

OVIPUHELINTAULUT PIACENZA

PIACENZA-SARJAN OVIPUHELINPAINIKETAULUT OVAT LAADUKKAITA, MONIPUOLISIA SEKÄ PERINTEISIÄ KUTSUTAULUJA OVIPUHELINJÄRJESTELMIIN.

PAINIKETAULUJEN MATERIAALI ON NELJÄN MILLIN ALUMIINI, NIMIKILVET OVAT PAKSUA POLYKARBONAATTIA JA ILKIVALLANKESTO ERINOMAINEN.



PIACENZA-SARJA

- Materiaali: Eloksoitu neljän millin alumiini
- Nimikilvet: Polykarbonaatti
- Painikemäärä: 1-140, tilauksesta rajaton
- Yhteensopiva suoraan Acet-Tonna ovipuhelinjärjestelmien kanssa. Muille merkeille laaja valikoima puherasian sovitelevyjä.
- Erytystä mainittavaa: Sarjassa suoraan 280 mm leveä versio, "Esmi-korvaaja".
- Helposti muunneltavissa asiakaskohtaisesti: Valitaan esimerkiksi pienemmän painiketaulun upotuskotelo ja painikkeisto ja käytetään isomman etulevyä.
- Perusväri alumiini, saatavilla myös laaja valikoima värejä, mm. "tumma kulta", "vaalea kulta" joilla saadaan messinkitauluvaikutelma.
- Tunnettu myös nimellä "TDP-sarja", "AV-sarja", "N-sarja". Kymmenet ovipuhelinvalmistajat käyttivät ja käyttävät tätä painiketaulusarjaa.

Pohjoisranta 18, Helsinki.

Piacenza-sarjan painiketaulu "T3P3018-300-C", 280 mm leveä, väri vaihtoehto "tumma kulta" eli "messinkivaikutteinen". Lisänä sadelippa.

PIACENZA-sarjan ovipuhelinpainiketauluja on valmistettu vuosikymmeniä, ja kehitystyö jatkuu koko ajan. PIACENZA-sarja, TDP-painiketaulut- jo vuodesta 1975!

Piacenza 1, 2 ja 3 saraketta



AA11722
TSP1003



AA11729
TDP2012



AA11737
T3P3024



2V18



2P10

VÄRIVAIHTOEHDOT TDP-SARJAN PAINIKETAULUILLE

Vakiovärinä Piacenza-sarjassa on harjattu alumiini.

Tilauksesta mm. seuraavat värit:

Eloksointi (anodisointi) säilyttää alumiinin aidon metallisen pinnan, jolloin lopputulos näyttää aidolta metallilta.

VAALEA KULTA (VÄRI 2)
"ORO CHIARO"

AITOMESSINKI
TUMMA KULTA (VÄRI 3)
"ORO"

PATINOITU MESSINKI
PRONSSI (VÄRI 4)
"BRONZE"

SAVU (VÄRI 5)
"FUMÉ"

Maalattu vaihtoehto tarjoaa tasaisen väripinnan. Maalatuissa väreissä erillistilauksesta RAL-värit.

VALKEA (VÄRI 8)
"BIANCA"

GRAFIITTI (VÄRI 20)
"GRIGIO MICACEO"

Painiketaulut 1 sarake, 100 mm leveä sarja: TSP

Elkesan-koodi	Tuote-nimi	Pain. Määrä	Etulevy L x K x S	Uppokotelo L x K x S
AA11720	TSP1001	01	100 x 247 x 4	90 x 236 x 55
AA11721	TSP1002	02	100 x 270 x 4	90 x 259 x 55
AA11722	TSP1003	03	100 x 293 x 4	90 x 282 x 55
AA11723	TSP1004	04	100 x 316 x 4	90 x 305 x 55
AA11724	TSP1005	05	100 x 339 x 4	90 x 328 x 55
AA11725	TSP1006	06	100 x 362 x 4	90 x 351 x 55

Pintakotelo Tuotenimi	Koko L x K x S	Sadelippa Tuotenimi	Koko L x K
1P01-TSP	105 x 257 x 62/98	1V01-TSP	105 x 247
1P02-TSP	105 x 280 x 62/98	1V02-TSP	105 x 270
1P03-TSP	105 x 303 x 62/98	1V03-TSP	105 x 293
1P04-TSP	105 x 326 x 62/98	1V04-TSP	105 x 316
1P05-TSP	105 x 349 x 62/98	1V05-TSP	105 x 339
1P06-TSP	105 x 372 x 62/98	1V06-TSP	105 x 362

PAINIKETAULUT 2 SARAKETTA, 180 MM LEVEÄ: TDP

Elkesan-koodi	Tuote-nimi	Pain. Määrä	Etulevy L x K x S	Uppokotelo L x K x S
AA11726	TDP2006	06	180 x 247 x 4	155 x 23 x 55
AA11727	TDP2008	08	180 x 270 x 4	155 x 25 x 55
AA11728	TDP2010	10	180 x 293 x 4	155 x 28 x 55
AA11729	TDP2012	12	180 x 316 x 4	155 x 30 x 55
AA11730	TDP2014	14	180 x 339 x 4	155 x 32 x 55
AA11731	TDP2016	16	180 x 362 x 4	155 x 35 x 55
AA11732	TDP2018	18	180 x 385 x 4	155 x 37 x 55
AA11733	TDP2020	20	180 x 408 x 4	155 x 39 x 55
AA11734	TDP2022	22	180 x 431 x 4	155 x 42 x 55

Pintakotelo Tuotenimi	Koko L x K x S	Sadelippa Tuotenimi	Koko L x K
2P06-TDP	185 x 257 x 62/98	2V06-TDP	185 x 247
2P08-TDP	185 x 280 x 62/98	2V08-TDP	185 x 270
2P10-TDP	185 x 303 x 62/98	2V10-TDP	185 x 293
2P12-TDP	185 x 326 x 62/98	2V12-TDP	185 x 316
2P14-TDP	185 x 349 x 62/98	2V14-TDP	185 x 339
2P16-TDP	185 x 372 x 62/98	2V16-TDP	185 x 362
2P18-TDP	185 x 395 x 62/98	2V18-TDP	185 x 385
2P20-TDP	185 x 418 x 62/98	2V20-TDP	185 x 408
2P22-TDP	185 x 441 x 62/98	2V22-TDP	185 x 431

PAINIKETAULUT 3 SARAKETTA, 280 MM LEVEÄ: T3P ("ESMIKORVAAJA")

Elkesan-koodi	Tuote-nimi	Pain. Määrä	Etulevy L x K x S	Uppokotelo L x K x S
AA11735	T3P3018	18	280 x 316 x 4	260 x 29 x 55
AA11736	T3P3021	21	280 x 339 x 4	260 x 31 x 55
AA11737	T3P3024	24	280 x 362 x 4	260 x 34 x 55
AA11738	T3P3027	27	280 x 385 x 4	260 x 36 x 55
AA11739	T3P3030	30	280 x 408 x 4	260 x 38 x 55
AA11740	T3P3033	33	280 x 431 x 4	260 x 41 x 55
AA11741	T3P3036	36	280 x 454 x 4	260 x 43 x 55
AA11742	T3P3039	39	280 x 477 x 4	260 x 45 x 55
AA11743	T3P3042	42	280 x 500 x 4	260 x 48 x 55

Pintakotelo Tuotenimi	Koko L x K x S	Sadelippa Tuotenimi	Koko L x K
3P18-T3P	285 x 326 x 62/98	3V18-T3P	285 x 316
3P21-T3P	285 x 349 x 62/98	3V21-T3P	285 x 339
3P24-T3P	285 x 372 x 62/98	3V24-T3P	285 x 362
3P27-T3P	285 x 395 x 62/98	3V27-T3P	285 x 385
3P30-T3P	285 x 418 x 62/98	3V30-T3P	285 x 408
3P33-T3P	285 x 441 x 62/98	3V33-T3P	285 x 431
3P36-T3P	285 x 464 x 62/98	3V36-T3P	285 x 454
3P39-T3P	285 x 487 x 62/98	3V39-T3P	285 x 477
3P42-T3P	285 x 510 x 62/98	3V42-T3P	285 x 500

Piacenza 3, 4, 6 saraketta



AA11746
T4P4032



AA11756
T6P6074



AA11761
T8P8086

PAINIKETAULUT 4 SARAKETTA, 340 MM LEVEÄ

Elkesan- koodi	Tuote- nimi	Pain. Määrä	Etulevy L x K x S	Uppokotelo L x K x S
AA11744	T4P4024	24	340 x 316 x 4	320 x 29 x 55
AA11745	T4P4028	28	340 x 339 x 4	320 x 31 x 55
AA11746	T4P4032	32	340 x 362 x 4	320 x 34 x 55
AA11747	T4P4036	36	340 x 385 x 4	320 x 36 x 55
AA11748	T4P4040	40	340 x 408 x 4	320 x 38 x 55
AA11749	T4P4044	44	340 x 431 x 4	320 x 41 x 55
AA11750	T4P4048	48	340 x 454 x 4	320 x 43 x 55
AA11751	T4P4052	52	340 x 477 x 4	320 x 45 x 55
AA11752	T4P4056	56	340 x 500 x 4	320 x 48 x 55
AA11753	T4P4060	60	340 x 523 x 4	320 x 50 x 55

Pintakotelo Tuotenimi	Koko L x K x S	Sadelippa Tuotenimi	Koko L x K
4P24-T4P	345 x 326 x 62/98	4V24-T4P	345 x 316
4P28-T4P	345 x 349 x 62/98	4V28-T4P	345 x 339
4P32-T4P	345 x 372 x 62/98	4V32-T4P	345 x 362
4P36-T4P	345 x 395 x 62/98	4V36-T4P	345 x 385
4P40-T4P	345 x 418 x 62/98	4V40-T4P	345 x 408
4P44-T4P	345 x 441 x 62/98	4V44-T4P	345 x 431
4P48-T4P	345 x 464 x 62/98	4V48-T4P	345 x 454
4P52-T4P	345 x 487 x 62/98	4V52-T4P	345 x 477
4P56-T4P	345 x 510 x 62/98	4V56-T4P	345 x 500
4P60-T4P	345 x 533 x 62/98	4V60-T4P	345 x 523

PAINIKETAULUT 6 SARAKETTA, 500 MM LEVEÄ

Elkesan- koodi	Tuote- nimi	Pain. Määrä	Etulevy L x K x S	Uppokotelo L x K x S
AA11754	T6P6062	62	500 x 339 x 4	480 x 31 x 55
AA11755	T6P6068	68	500 x 362 x 4	480 x 34 x 55
AA11756	T6P6074	74	500 x 385 x 4	480 x 36 x 55
AA11757	T6P6080	80	500 x 408 x 4	480 x 38 x 55
AA11758	T6P6086	86	500 x 431 x 4	480 x 41 x 55
AA11759	T6P6092	92	500 x 454 x 4	480 x 43 x 55
AA11760	T6P6098	98	500 x 477 x 4	480 x 45 x 55

Pintakotelo Tuotenimi	Koko L x K x S	Sadelippa Tuotenimi	Koko L x K
6P62-T6P	505 x 349 x 62/98	6V62-T6P	505 x 339
6P68-T6P	505 x 372 x 62/98	6V68-T6P	505 x 362
6P74-T6P	505 x 395 x 62/98	6V74-T6P	505 x 385
6P80-T6P	505 x 418 x 62/98	6V80-T6P	505 x 408
6P86-T6P	505 x 441 x 62/98	6V86-T6P	505 x 431
6P92-T6P	505 x 464 x 62/98	6V92-T6P	505 x 454
6P98-T6P	505 x 487 x 62/98	6V98-T6P	505 x 477

PAINIKETAULUT 8 SARAKETTA, 653 MM LEVEÄ

Elkesan- koodi	Tuote- nimi	Pain. Määrä	Etulevy L x K x S	Uppokotelo L x K x S
AA11761	T8P8084	84	653 x 362 x 4	630 x 34 x 55
AA11762	T8P8092	92	653 x 385 x 4	630 x 36 x 55
AA11763	T8P8100	100	653 x 408 x 4	630 x 38 x 55
AA11764	T8P8108	108	653 x 431 x 4	630 x 41 x 55
AA11765	T8P8116	116	653 x 454 x 4	630 x 43 x 55
AA11766	T8P8124	124	653 x 477 x 4	630 x 45 x 55
AA11767	T8P8132	132	653 x 500 x 4	630 x 48 x 55
AA11768	T8P8140	140	653 x 523 x 4	630 x 50 x 55

Pintakotelo Tuotenimi	Koko L x K x S	Sadelippa Tuotenimi	Koko L x K
8P84-T8P	658 x 372 x 62/98	8V84-T8P	658 x 372
8P92-T8P	658 x 395 x 62/98	8V92-T8P	658 x 395
8P100-T8P	658 x 418 x 62/98	8V100-T8P	658 x 418
8P108-T8P	658 x 441 x 62/98	8V108-T8P	658 x 441
8P116-T8P	658 x 464 x 62/98	8V116-T8P	658 x 464
8P124-T8P	658 x 487 x 62/98	8V124-T8P	658 x 487
8P132-T8P	658 x 510 x 62/98	8V132-T8P	658 x 510
8P140-T8P	658 x 533 x 62/98	8V140-T8P	658 x 533


"FANTACY-PIZZA", SINUN VALINTASI: ESIMERKIKSI

T3P3033-503380	280 x 500 x 4	260 x 360 x 55
----------------	---------------	----------------


Piacenza-sarja joustaa

Esimerkiksi näin:


”Seinässä on asennusaukko, jonka peittäisi 280 x 290 mm painiketaulu. Yhdeksän painiketta tarvitaan.”



Lähtökohdaksi otetaan T3P3024, 24 painikkeen kutsutaulu jonka leveys on 280 mm (Esmi-leveys!) ja korkeus 316 mm.




Puherasian alueen mitoitus on kiinteä, 115 mm (5x23 mm). Painikkeiden jako pystysuunnassa on 23 mm. Pudotetaan välistä ylimääräiset painikkeet.




Lopputulos: T3P3009-316, yhdeksän painikkeen kutsutaulu, jonka mitat ovat 280 x 316 mm.


”Seinässä on 20 senttiä leveä ja 45 senttiä korkea hole, mitä lie siinä ollut. Nyt pitäis saada ovipuhelintaulu, jossa on kuusi nappia. Pitää varmaan viritellä joku taulu ja sovitelevy?”



TDP-sarjasta löytyy kuuden painikkeen taulu TDP2006, 180 x 247, jonka uppokotelon koko on 155 x 236. Uppokotelo mahtuu varmasti tuohon seinässä olevaan 200 x 450 reikään. Valitaan siis lähtökohdaksi TDP2006.



T3P3042 on painiketaulu 42 painikkeella, ja etulevyn leveys on 280 x 500 mm. Peittää varmasti tuon asennusaukon.



Yhdistetään nämä kaksi: TDP2006 painiketaulun mitoitus ja uppokotelo, mutta käytetäänkin 280 x 500 mm etulevyä. Seinässä oleva asennusaukko menee näin siististi piiloon ilman sovitelevyjä suoraan sopivan kokoisella ovipuhelintaululla.

Piacenza-painiketaulut ovat erittäin joustava ja monipuolinen tuotesarja. Vakiokoot kattavat monet tarpeet, ja muunteleminen on helppoa: yksinkertaisimmillaan yhdistetään vain kaksi eri painiketaulua. Helppointa on käyttää vakioleveyksiä: Raakamateriaali on valmiiksi näillä leveyksillä. Painikemäärää rajoittaa vain työstökoneidemme säädöt: em. vakioleveydet, ja maksimipituus 2 metriä. T8P tarkoittaa silloin 653 x 2000 mm, noin 700 kutsupainiketta riittää varmasti.

Myynti:
Elkesan Oy, jälleenmyyjät sekä sähkötukut

Elkesan Oy, 82200 Hammaslahti-Joensuu, 020 7981060,
info@elkesan.fi, www.elkesan.fi

d10000698A 21.6.2018