



# LANGATON OVIPUHELIN SATJANKO

ELKESAN SATJANKO LANGATON OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ ON NIMENSÄ MUKAISESTI LANGATON OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ.

LANGATON JÄRJESTELMÄ ON KUTEN PERINTEINEN OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ, ULKO-OVELLA ON KUTSUTAULU. VASTAUSPUHELIMINA TOIMIVAT ASUKKAIDEN MATKAPUHELIMET. OVENAVAUKSEN LISÄKSI LANGATTOMASSA SATJANKO-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄSSÄ ON LAAJA VALIKOIMA OHJAUSTOIMINTOJA.



ELKESAN SATJANKO YHDEKSÄN PAINIKKEEN LANGATON OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ



ELKESAN SATJANKO GSM-KESKUSLAITE

## Langaton ovipuhelinjärjestelmä Satjanko

- Neljästä kolmeenkymmeneenkuuteen painiketta
- Yksi painike on yleensä yksi huoneisto, ja se on yksi puhelinnumero ja kaksi varanumeroa sille
- Toimii kotimaisissa matkaviestinverkoissa (Elisa, DNA, Telia jne)
- SIM-kortti asiakkaan valinnan mukaan: Oma SIM-kortti
- Ylläpito Windows-tietokoneella mikro-usb-kaapelilla ("kännykkäkaapeli") tai suojatuilla tekstiviesteillä
- Asukkaan puhelimen vaatimukset: näppäinpuhelin, jolloin puheyhteys ja ovenavaus. Puhelimeksi soveltuu matkapuhelin tai "perinteinen pöytä-eeriksoni".
- Perinteinen käyttöliittymä ulko-ovella eli "nimi ja nappi"
- Laaja valikoima vakiotoimintoja, mm. ovenavaus soitolla ja tekstiviestillä jne.
- Erityistä: Ovipuhelinjärjestelmälle voi soittaa, se vastaa joko listan mukaan tai kaikkiin.
- Käyttöjännite 12-24 VDC

LANGATON OVIPUHELIN VAPAUTTAA KAAPELOINTITYÖLTÄ.

# ELKESAN OY LANGATON OVIPUHELIN

## Langaton ovipuhelinjärjestelmä Satjanko, toiminnot

- ☛ Ovipuhelintoiminnot: Puhelu ja ovenavaus
- ☛ Vastausmahdollisuus, ovipuhelinjärjestelmä vastaa puheluun ja avaa linjan. Järjestelmä vastaa automaattisesti valkoisella listalla oleviin numeroihin.
- ☛ Oven avaus soitolla: ohjelmoitavissa tunnistamaan saapunut puhelinnumero. Jos numero on valkoisella listalla, Satjanko langaton ovipuhelinjärjestelmä ohjaa relettä ("Free call", tunnista numero, ohjaa relettä ja katkaise puhelu vastaamatta tai "Answer", vastaa jos numero on valkoisella listalla)
- ☛ Ohjelmoitavissa myös vastaamaan ihan mihin tahansa numeroon: Avataan SIM-kortille 0600-numero, johon soittamalla "wc:n ovi aukeaa Euron veloituksella"
- ☛ Kaksi relelähtöä vaihtokoskettimilla, ohjelmoitavissa toimimaan puhelimen näppäimillä. Releen poiskytkentä joko automaattisesti ohjelmoidulla ajalla tai näppäimellä.
- ☛ Releen toiminnasta saa myös tekstiviestivahvistuksen ("Sauna päällä", "Sauna pois" esimerkiksi)
- ☛ Releet ohjattavissa myös tekstiviesteillä
- ☛ Neljä sisääntuloa, ohjattavissa kärkitiedolla. Ohjelmoitavissa soittamaan kolmeen numeroon tai lähettämään tekstiviesti. Valittavina "toimii kärjen auetessa" tai "toimii kärjen sulkeutuessa". Ohjelmoitavissa myös pois käytöstä: sähköiset kytkennät voivat olla yhteisiä monelle systeemille, ohjelmoidaan käyttöön.
- ☛ Kaksi ulostuloa "avokollektori", ulkoiselle releelle. Ohjelmoitavissa tekstiviesteillä tai "aktivoituu, kun puhelu menossa"
- ☛ PIN-koodin kysely mahdollinen tai ei
- ☛ Tekstiviestiohjelmointi salasanalla, estettävissä
- ☛ Puhelun pituus ohjelmoitavissa





# MUISTIINPANOILLE