

intratone
OVIPUHELIMET
KULUNVALVONTA

on yhtä kuin 4G video-
ovipuhelinjärjestelmä

**INNOVATIIVISEN
TEKNOLOGIAN ANSIOSTA:**



INTRACODE

- ajantasainen etähallinta kulunohjaukseen ja koodeihin
- ei kaapeloitavia vastauskojeita huoneistoihin
- asukkaat vastaavat omista puhelimistaan



LÄHELLÄ SINUA


www.elkesan.fi
elkesan

020 798 1060

TUTUSTU
TUOTTEISIIN
INTRATONE.COM



ELKESAN PORTIN PIELEEN, RAUHALLISEEN MIELEEN!

DINA



DINA 4 KOODILUKOLLA
10877040, 27-0007

DINA

- ☉ 4 - 24 painiketta
- ☉ Pinta-asenteinen, vain 27 mm paksu
- ☉ Koodilukolla tai ilman
- ☉ Kulkutunnistelukija vakiona (lähitunniste tai 80 cm-tunniste)
- ☉ Nimikylttien teksti etäylläpidettävä: päivitetään puhelinumeroiden kanssa hallintasivustolta (intratone.info)
- ☉ Kuulolaitteyhteensopiva (T)
- ☉ Ilkivallankestävä, säänkestävä (IK10, IP54)



DINA 24
10877050, 27-0006

DINA. HELPPO VALINTA PIENILLE PAINIKEMÄÄRILLE. PINTAAN.

DITA



DITA 20 KOODILUKOLLA
27-3011

DITA

- ☉ 4 - 56 painiketta
- ☉ Upposenteinen
- ☉ Koodilukolla tai ilman
- ☉ Kulcutunnistelukija vakiona (lähitunniste tai 80 cm-tunniste)
- ☉ Nimikylttien teksti etäylläpidettävä: päivitetään puhelinnumeroiden kanssa hallintasivustolta (intratone.info)
- ☉ Ilkivallankestävä, säänkestävä (IK10, IP54)
- ☉ Materiaali harjattu jaloteräs
- ☉ Kuulolaiteyhteensopiva (T)



DITA 56
27-3027



DITA. UPPOASENNUKSEEN, LÄHES JOKA ASENNUKSEEN- 56 RIITTÄÄ.

INTRACODE



INTRACODE
01-0201

INTRACODE

- ☉ 1-1000 nimeä
- ☉ Pinta-asennus, 27 mm syvyys
- ☉ Asukkaan nimi ja huoneistonumero haetaan nuolinäppäimillä
- ☉ Näyttöön valittavissa nimi, pelkkä huoneistonumero tai molemmat
- ☉ Nimet etäylläpidettävä: päivitetään puhelinnumeroiden kanssa hallintasivustolta (intratone.info)
- ☉ Haluttu huoneisto voidaan hakea nuolinäppäimillä tai näppäilemällä huoneistonumero koodilukkoon
- ☉ Kuulolaitteyhteensopiva (T)
- ☉ Ilkivallankestävä, säänkestävä (IK10, IP54)
- ☉ Vakioväri tumma "antrasiitti"
- ☉ Kulkutunnistelukija sekä koodilukko vakiona



INTRACODE. PINTA-ASENNUKSEEN- JA HUONEISTOMÄÄRÄ EI LOPU.

VENDONE



VENDONE
02-0301



VENDONE SMILE
02-0304

VENDONE

- ☉ 1-1000 nimeä
- ☉ Uppoasennus
- ☉ Kuten Intracode, mutta uppoasenteinen ja jaloteräspinta
- ☉ Asukkaan nimi ja huoneistonnumero haetaan nuolinäppäimillä
- ☉ Näyttöön valittavissa nimi, pelkkä huoneistonnumero tai molemmat
- ☉ Nimet etäylläpidettävä: päivitetään puhelinnumeroiden kanssa hallintasivustolta (intratone.info)
- ☉ Haluttu huoneisto voidaan hakea nuolinäppäimillä tai näppäilemällä huoneistonnumero koodilukkoon
- ☉ Kuulolaitteyhteensopiva (T)
- ☉ Ilkivallankestävä, säänkestävä (IK10, IP54)
- ☉ Vakioväri harjattu jaloteräs, tilauksesta messinki
- ☉ Kulcutunnistelukija sekä koodilukko vakiona
- ☉ Kaksi mallia: Vakiomallinen isompikokoinen Vendone 150 x 343 mm, sekä pienempi Vendone Smile. Molemmista myös messinkiversio.

TERÄVÄPIIRTOLAAJAKULMAVÄRIVIDEOKAMERA AINA VAKIONA KAIKISSA MALLEISSA!

TERÄVÄPIIRTOINEN
LAAJAKULMAKAMERA ANTAA SELKEÄN
KUVAN MYÖS HÄMÄRÄSSÄ. VAKIONA.
OTATKO KAMERA KÄYTTÖÖN TAI
JÄTÄTKÖ POIS? VALITSE VAIN
LIITTYMÄTYYPPI, KAMERA ON VAKIONA.



VENDONE. "INTRACODE UPPOASENNUKSEEN"- JA TYYLILLÄ.

DITA CREATE





DITA CREATE

- ☉ 1-220 painiketta
- ☉ Pintaan tai uppoon, kootaan asiakkaan tarpeen mukaan
- ☉ Täysin modulaarinen
- ☉ Nimikylttien teksti etäylläpidettävä: päivitetään puhelinnumeroiden kanssa hallintasivustolta (inratone.info)
- ☉ Kuulolaitteytesopiva (T)
- ☉ Ilkivallankestävä, säänkestävä (IK10, IP54)
- ☉ Vakioväri tumma "antrasiitti", muut vakiovärit messinki sekä harjattu jaloteräs
- ☉ Erikoistilauksesta asiakkaan toiveen mukaan RAL-värikartan mukainen väri
- ☉ "Perinteinen ovipuhelintaulu"... "rakennemateriaaliin upotettu painiketaulu"... "hajauta vaikka oviympäristöön"... vain mielikuvitus rajana.
- ☉ "Kuin tanskalainen rakennussarja ovipuhelinmaailmassa"



DITA CREATE. PAINIKEMÄÄRÄ JA MIELIKUVITUS EI LOPU KESKEN.

VAKIONA



JOKAISessa INTRATONE-PAINIKETAULUSSA ON VAKIONA KULUNVALVONTALUKIJA. PERUSMALLIN LUKIJA LÄHITUNNISTUKSELLA, KAUKOTUNNISTE LUETAAN VÄHINTÄÄN 80 CM ETÄISYYDELTA TASKUSTA.

KAUKOSÄÄDIN NELJÄLLÄ PAINIKKEELLA AVAA AUTOTALLIN OVEN- JA SISÄLTÄÄ MYÖS KULKUTUNNISTEEN. YKSI AVAINPERÄ- AVAA ETÄNÄ JA LÄHELTÄ.

PERINTEINEN KULUNVALVONTA- NÄYTÄ TUNNISTE LUKIJALLE, OVI AUKEAA. KULKULUPA LUETAAN TASKUSTASI. KÄVELE OVEN LÄHELLE- OVI AUKEAA. AVAA AUTOHALLIN OVI JOPA SADAN METRIN PÄÄSTÄ KAUKOSÄÄTIMELLÄ. PAINA, OVI AUKEAA. TAI- KÄYTÄ PUHELINTA, SOITA, NIIN JÄRJESTELMÄ TUNNISTAA NUMEROSI, JA AVAA OVEN.



KAUKOSÄÄDIN = KAUKOSÄÄDIN + KULKUTUNNISTE!


JOKAISEEN JÄRJESTELMÄÄN LUODaan OMA HALLINTAPANEELI INTRATONE.INFO-SIVUSTOLLE

Asiakaskohtainen hallintasivusto kiinteistöhuollon käyttöön.

Puhelinnumerot, asukkaiden nimet, kulkutunnisteet- kaikki järjestelmään kuuluvat ominaisuudet.

Monipuoliset aikatauluohjaukset ilman ulkopuolista kello-ohjausta.

Kulunvalvonnan kulkutiedot myös hallintasivustolta. Kulkutunnisteen omistajuus, kuljettu paikka kellonaikoineen.



VALINNAN VAPAUTTA

SUUNNITTELE OMA VIDEO-OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ!

Intratone video-ovipuhelinjärjestelmä tarjoaa enemmän kuin vain yhteysliittymän.

Se mahdollistaa älykkään käyttäjäkokemuksen, joka vapauttaa asukkaan paikkasidonnaisuudesta. Langattoman teknologian ansiosta oven avaus tapahtuu asukkaan lankapuhelimella tai paikasta riippumatta älypuhelimella. Suomenkielinen etähallintajärjestelmä helpottaa ja säästää aikaa järjestelmän ylläpidossa.


Löydä vapaus turvalliseen ja helppoon kiinteistön kulunohjaukseen.

ELKESAN PORTIN PIELEEN,
RAUHALLISEEN MIELEEN!



020 798 1060

Myynti:
Elkesan Oy, jälleenmyyjät sekä sähkötukut



intratone



TUTUSTU
TUOTTEISIIN
INTRATONE.COM

Elkesan Oy, 82200 Hammaslahti-Joensuu, 020 7981060,
info@elkesan.fi, www.elkesan.fi