

Pulsanterie Toscane

FIRENZE










Alcuni dei nostri prodotti installati al Four Seasons Hotel Firenze








**Esempio targhe
ascensori**
*Example of special
nameplate*



**Esempio di
Consolle con base
in legno**
*Example of special
Consolle*



ART. 7202
**Campanello
chiamata**
Ø mm 70x40




ART. 7210
**Consolle
di chiamata**
*Call console
mm 115x85x70*

ART. 7209
**Chiamata
con base marmo**
*Call unit with marble base
Ø mm 110*



ART. 7201
**Campanello
a battuta**
*Reception desk bell
Ø mm 105*





ART. 7107/3



ART. 7107



ART. 7106



ART. 7106/3



ART. 519 per scatola Ticino 503
Article 519 for Ticino box 503



Misure e forme a richiesta
Sizes and shapes are on request



ART. 7110
Targa ovale con profilo
doppia fresatura
*Oval name plate with
milled profile
mm 155x95*



ART. 7109/p
Targa ovale con profilo
smussato
*Oval name plate with
milled profile
mm 90x55*



ART. 7109
Targa ovale con profilo
doppia fresatura
*Oval name plate with
milled profile
mm 120x80*



ART. 7103
Con cornice
*With frame
mm 140x120*



ART. 7104
Ottone mm 3
*Brass mm 1,5 thick
mm 140x120*



ART. 2209
Con base in porcellana
*With china basis
mm 140x120*



ART. 7103/A
Con cornice e numeri
compresi in ottone
*With frame and
brass numbers
mm 140x120*



ART. 7104/A
Ottone mm 3 smussato con
numeri compresi in ottone
*3 mm rounded brass
and brass numbers mm 140x120*

ART. 80 H/T
Griglia citofonica
tonda su piastra
*Misure a richiesta
Round intercom grid
on the plate*



ART. 80 H/O
Griglia citofonica ovale
su piastra
*Misure a richiesta
oval intercom grid on the plate*



ART. 505

LAVORAZIONI SPECIALI - Martellatura Manuale
Special workmanship - Manual peening

COD. 80-I
Esempi di martellatura eseguiti su:

a sinistra: OL = Ottone lucido naturale
left: OL = Natural bright brass

a destra: OBV = Ottone bronzato verniciato
right: OBV = Painted bronze brass

OTTONE LUCIDO NATURALE - (OL)

Soggetto ad ossidarsi a contatto con gli agenti atmosferici, modifica nel tempo lo stato di lucentezza iniziale. Se si desidera una costante brillantezza **si deve pulire periodicamente** con prodotti specifici per la lucidatura dell'ottone. Se questo non viene effettuato l'ottone tenderà ad assumere la colorazione tipica del suo invecchiamento.

NATURAL POLISHED BRASS

Uable to oxidise in contact with the weather, the initial polish condition changes over time. For constant polish periodically clean with specific brass-deaning products. If this is not done, the brass will tend to take on the typical colour of ageing.

OTTONE BRONZATO VERNICIATO - (OBV)

Trattamento artificiale di **invecchiamento precoce** dell'ottone in bagni chimici. Protetto da vernice trasparente si presenta di un colore marrone antico chiazzato naturalmente.

VARNISHED BRONZE-COATED BRASS

Artificial early ageing treatment of brass in chemical baths. Protected by varnish, the colour is antique brown with natural markings.

OTTONE GRAFITATO - (OG)

Verniciatura in colore grigio grafite tipico del ferro battuto antico, si unisce perfettamente a cancelli, ringhiere, infissi in ferro.

GRAPHITISED BRASS

Coated graphite gray, the typical colour of antique wrought-iron. Matches gates, fences and iron frames perfectly.

TRATTAMENTO AL TITANIO - (PVD)

Trattamento speciale al pvd fondo nikel+cromo con riporto sotto vuoto di titanio, si distingue per la durezza della superficie ed è garantito alla resistenza agli agenti atmosferici (pioggia, sole, salmastro etc.). Le pulsantiere al titanio si mantengono lucide e splendenti, sono indicate per esterni, in quelle situazioni particolarmente esposte a umidità dove l'ottone si ossida più velocemente che in altre.

TITANIUM TREATMENT


Special PVD treatment with nickel-chrome foundation with vacuum titanium coating. Stands out for the hardness of the surface and resistance to weather is guaranteed (rain, sun, salty air, etc.). The titanium push-button panels remain polished and shiny and are ideal for outdoors, in places of high humidity where brass tends to oxidise more.


TRATTAMENTO DI NIKEL + CROMO - (OCR)

Finitura che trova una giusta applicazione negli edifici di costruzione più moderna.

NICKEL + CHROME TREATMENT

A finish that finds an ideal setting in modern buildings.





ART. 80-P
Esempi di pulsantiera
in pietra realizzate a
richiesta
*Examples of push-button
panel made to request*



ART. 2117
Base portanumero
in pietra con numeri
in ottone applicati
mm 110x160



ART. 2116
Pulsantiera
citofonica in
pietra 1 pulsante
mm 155x235



ART. 2115
Pulsantiera
citofonica in
pietra 1 pulsante
mm 155x210



ART. 2108
Bocchetta lettere in pietra
mm 290x90 (200x35 foro)

Pushbutton panels made of Florence Serena-Stone with PVD-treated brass accessories

PULSANTIERE IN PIETRA SERENA
con accessori in ottone trattato al PVD. DI FIRENZE



Colori marmo disponibili
Marble colours available

- 1 - Bianco Carrara
- 2 - Pietra Serena
- 3 - Rosso Verona
- 4 - Nero Marquina
- 5 - Trani
- 6 - Verde Guatemala

ART. 2005
Base marmo
per art. 505

ART. 2105
Base pietra serena
per art. 505



ART. 2006
Base marmo
per art. 506
506/2 - 506/3

ART. 2106
Base pietra serena
per art. 506
506/2 - 506/3



ART. 2004
Base marmo
per art. 504

ART. 2104
Base pietra serena
per art. 504



ART. 2002
Base marmo
per art. 501 - 502

ART. 2102
Base pietra serena
per art. 501 - 502





ART. 2205
Con griglia citofonica
With grid for intercom
mm 120x200
Fornita con scatola incasso
Complete with embedding box
mm 118x96x70



ART. 2204
Con porta numero civico
With number plate
mm 120x200
Fornita con scatola incasso
Complete with embedding box
mm 118x96x70



ART. 2202
Concavo
Concave
Ø mm 100
Fissaggio a muro con
materiale incollante
su scatola Ø 60 mm
Wall fixing by glueing
materials on round
mm 60 plastic box



ART. 2209
Con base in porcellana
With china basis
mm 140x120



ART. 2201
Convesso
Convex.
Ø mm 80
Fissaggio a muro con
materiale incollante
su scatola Ø 60 mm
Wall fixing by glueing
materials on round
mm 60 plastic box



ART. 2309 - Ø mm 105
Campanello in ottone concavo con base in terracotta. Fissaggio a muro con materiale incollante su scatola tonda Ø 60 mm. Wall fixing by glueing materials on round mm 60 plastic box



ART. 2302 - Ø mm 105
Fissaggio a muro con materiale incollante su scatola tonda Ø 60 mm
Wall fixing by glueing materials on round mm 60 plastic box



ART. 2301 - Ø mm 85
Fissaggio a muro con materiale incollante su scatola tonda Ø 60 mm
Wall fixing by glueing materials on round mm 60 plastic box



ART. 2303 mm 85x110
Montaggio a muro su scatola tonda Ø 60 mm
Wall fixing on round mm 60 plastic box



ART. 2305 mm 130x185
1 pulsante con griglia piatta completa di scatola a muro mm 118x96x7
1 push button with intercom grid fitted with embedding box



ART. 2308/2
A 2 pulsanti



ART. 2313
mm 85x280 (35x200)
Bocchetta lettere
Letter spoilt



NUMERO CIVICO
ART. 2308 mm 130x160
Base in terracotta con numeri compresi in ottone
Earthenware base with brass numbers



ART. 2310 mm 240x380
Cassetta postale in terracotta da appendere o incassare con ribaltina in ottone
Earthenware mailbox for hanging or recessing



ART. 2311 mm 250x450
Cassetta postale in terracotta da appendere o incassare con ribaltina in ottone
Earthenware mailbox for hanging or recessing

Gli articoli in terracotta a causa della particolare lavorazione presentano significative variazioni di colore come raffigurato in questa pagina - The terracotta articles, due to the particular production process, have significant colour variations as shown on this page.



ART. 7117
Frontale citofonico
o videocitofonico
Only intercom or fitted with camera
hole front panel,
mm 220x390
Scatola incasso
complete with embedding box
mm 200x310x70



ART. 7116
Frontale citofonico
o videocitofonico
Intercom front panel,
mm 190x300
Scatola incasso
complete with
embedding box
mm 180x230x250



Casellario postale con frontali in ottone.
Misure e composizione eseguibili a richiesta
Letterboxes'set with brass front panels.
Dimensions and composition on request

Brass fronts for letter-boxes - Fitted with zinc plated embedding boxes


FRONTALI E BOCCHETTE POSTALI
COMPLETE DI SCATOLE DA INCASSO ZINCATO

POSTALI

FRONTALI E BOCCHETTE
COMPLETE DI SCATOLE DA INCASSO ZINCATO



ART. 7102
Frontale sagomato per cassetta postale
Shaped front for letter-box
mm 260x455
Scatola incasso
complete with embedding box
mm 250x380x70



ART. 7113
Frontale quadrato per cassetta postale ad un pulsante e griglia citofonica
Square front for letter-box with one pushbutton and grid for intercom mm 285x265
Scatola incasso
complete with embedding box
mm 260x240x370



ART. 7112
Frontale quadrato per cassetta postale
Shaped front for letter-box mm 290x240
Scatola incasso
complete with embedding box mm 280x230x70



ART. 7111
Frontale sagomato per cassetta postale ad un pulsante e griglia citofonica
Shaped front for letter-box with one pushbutton and grid for intercom mm 380x445
Scatola incasso
complete with embedding box mm 370x360x270

Esempio di bocchetta su misura



ART. 7108
Bocchetta lettere
Letter spoilt
mm 280x230x70



ART. 7108/2
Bocchetta lettere
Letter spoilt
mm 310x80 (240x45)



ART. 2504
mm 80x80



ART. 2517
per scatola Magic 503
mm 145x80



ART. 2508
Bocchetta lettere
Letter spoilt
mm 290x90 (200x35)



Serie 2500
da 1 a 3 pulsanti
mm 140x330
con scatola da incasso
zincata
mm 105x250x70

ART. 2591
concavo
Ø mm 80
montaggio
a muro con
materiale
incollante
*Wall fixing by
glueing materials*



ART. 2512
mm 250x400
Frontale postale
con scatola zincata
da incasso
mm 240x330x70
*Letter plate with
recess-mounting
galvanized box*



ART. 2513
Battente
mm 80x170
Knocker



ART. 2518
Per scatola Magic 503
mm 130x90



ART. 2510
Frontalino postale
mm 250x150 (200x35)
Mailbox faceplate



ART. 2511
Frontalino postale
con pulsante e targhetta
mm 250x150 (200x35)
*Mailbox faceplate with button
and nameplate*

Gli articoli "in fusione" presentano delle impurità superficiali tipiche del processo produttivo.

The "cast" articles have surface impurities typical of the production process.

Doorbell pushbuttons and mailboxes of cast brass moulded in sand
LINEA FUSIONE IN OTTONE SU TERRA
CAMPANELLI - PULSANTIERE E FRONTALI POSTALI



ART. 504
Sagomato con targhetta
Shaped with name plate
 mm 80x100
 Montaggio a muro su
 scatola tonda Ø 60 mm
Wall fixing on round
 mm 60 plastic box

ART. 509
**Ovale con profilo
 fresato**
Oval with milled profile
 mm 120x80
 Montaggio
 a muro su scatola
 tonda Ø 60 mm
Wall fixing on round
 mm 60 plastic box



ART. 503
Sagomato con targhetta
Shaped with name plate
 mm 70x90
 Montaggio a muro su
 scatola tonda Ø 80 mm
Wall fixing on round
 mm 60 plastic box



ART. 518
 mm 90x55

ART. 510
Ovale con profilo fresato
Oval with milled profile
 mm 155x95
 Montaggio a muro su
 scatola tipo 503 Magic
Wall mounting on a 503
 Magic type box



ART. 508
**Rettangolare
 con cornice
 per scatola
 Magic 503**
*Rectangular with
 frame for Magic*
 box art. 503
 mm 120x80



ART. 514
Concavo
Concave
 Ø mm 100
 Montaggio
 a muro con materiale
 incollante su scatola Ø mm 85
Wall fixing by glueing materials
 on round mm 85 plastic box



ART. 520
 Ø mm 58



ART. 507
**Rettangolare
 con cornice per
 scatola Magic 502**
*Rectangular with
 frame for magic*
 box art. 502
 mm 90x70

ART. 502
Concavo
Concave Ø mm 80
 Montaggio a muro con
 materiale incollante su
 scatola Ø 60 mm
Wall fixing by glueing
 materials on round
 mm 60 plastic box





ART. 501
Piatto con lunetta
Flat with lunette-name plate
 Ø mm 80
 Montaggio a muro su
 scatola tonda Ø 60 mm
Wall fixing on round
 mm 60 plastic box



ART. 517
Sagomato per scatola
Magic 503
Shaped for Magic 503
 mm 145x80

ART. 513
Sagomato "mini"
Shaped mini
 mm 40x85



ART. 511 concavo
 Ø mm 80
 Montaggio a muro
 con materiale incollante
Wall fixing by glueing materials



ART. 2591 concavo
 Ø mm 70
 Montaggio a muro
 con materiale incollante
Wall fixing by glueing materials



ART. 512
Concavo
Convex. Ø mm 70
 Montaggio a muro con
 materiale incollante su
 scatola Ø 60 mm
Wall fixing by glueing
materials on round
 mm 60 plastic box

Campanelli con testa di leone **Door bells lions head**



ART. 70 TL RT
 Ø mm 80

ART. 70 TL RP
Testa di leone
con base sagomata
Cast lion's head
on shaped plate
 mm 80x100
 Montaggio a muro
 su scatola Ø 60 mm
Wall fixing on round
 mm 60 plastic box



ART. 70 TL RG
Testa di leone con base sagomata
Cast lion's head
on shaped plate
 mm 150x200
 Fornita di scatola da incasso
Complete with embendding box
 mm 118x96x70

Brass doorbells with one push button

CAMPANELLI IN OTTONE
AD UN PULSANTE

Campanelli scatolati - appoggio muro
Bell-push box - wall mount



ART. 538
 mm 130x90x50 prof.



ART. 531
 mm 95x45x45 prof.



ART. 532
 Ø mm 60x40 prof.

Predisposto per qualsiasi tipo di
 interruttore da indicare al momento
 dell'ordine.
*Prepared for any kind of switch to be
 indicated on order*



ART. 539
 Ø mm 80x80x35 prof.

Scatola incasso in lamiera zincata
Zincated sheet metal
embedding boxes




"A RICHIESTA" - Art. SC
Scatola zincata con contatti
sul fondo e telaio autoregolante

Art. SC "ON REQUEST"
Galvanized box with contacts
on the bottom and self-adjusting frame



Piastrina a 2 led per illuminazione nominativi
2-LED plate for name lighting



Supporto per fissaggio porter
Support for fixing
porter unit

Retina
Grill



Targhette plexiglass
di serie
Plexiglass name plates



Targhette ottone
fornite a richiesta
Brass Plaque provided
on request



Viti fissaggio
con chiavetta
Fixing screws
with little key

VARIE
ACCESSORI DI CORREDO ALLE NOSTRE **PULSANTIERE**
Spare parts which are fitted together with our front panels

Con cornice sagomata da 1 a 3 pulsanti complete di scatola incasso in lamiera zincata e supporto per gruppo fonico

With shaped frame and 1 to 3 pushbuttons complete with wall-mount box made of galvanized metal sheet and support for audio assembly



ART. 341
Griglia piatta 1 pulsante
mm 100x255
completa di scatola incasso
mm 90x200x70
*Flat grille 1 pushbutton of
100x255 mm complete with
wall-mount box 90x200x70 mm*



ART. 342



ART. 343



ART. 7108/4
Bocchetta lettere con cornice
mm 100x255 (50x190)
*Letter slot with frame
100x255 mm (50x190)*

Complete di scatola da incasso in plastica e supporto per gruppo fonico

Fitted with plastic embedding boxes and back fixing for loudspeaker

ART. 506/2



ART. 506

Sagomato con griglia bombata

Shaped with convex grid
mm 125x205

Fornita con scatola incasso
complete with embedding box
mm 98x152x70

ART. 506/3

ART. 505

Sagomato con griglia piatta

Shaped with flat grid
mm 125x180

Fornita con scatola incasso
complete with embedding box
mm 96x118x70



ART. 70 TL RPG

Testa di leone citofonica
con base sagomata

lion's head with intercom
on shaped plate. mm 125x205

Fornita con scatola incasso
complete with embedding box
mm 98x152x70

3 MM SAGOMATE
PULSANTIERE CITOFONICHE IN OTTONE

Brass 3 mm shaped panels on one row with convex grid

Complete di scatola da incasso zincata e supporto per gruppo fonico

Fitted with zinced embedding boxes and back fixing for loudspeaker



ART. 450

**Pulsantiera una fila
da 1 a 6 pulsanti**

*Panel on one row from 1 to 6
push buttons
mm 140x290*

Scatola incasso lamiera

*mm 110x250x50
Sheet metal recess-mounting box*

Esempio di
targhette
in ottone
a richiesta



ART. 650

**Pulsantiera due file
da 6 a 14 pulsanti**

*Panel on two rows from 6 to 14
push buttons
mm 200x300*

Scatola incasso lamiera

*mm 180x280x70
Sheet metal recess-mounting box*

Esempio di
targhette
in ottone
a richiesta



ART. 300

**Pulsantiera una fila
da 2 a 6 pulsanti**

*Panel on two rows from
2 to 6 push buttons
2/3 pulsanti mm 120x180
4/6 pulsanti mm 120x320*

ART. 350

**Pulsantiera una fila
da 1 a 6 pulsanti**

*Panel on one row from 1 to 6
push buttons
mm 120x320*

Scatola incasso lamiera

*mm 110x250x50
Sheet metal recess-mounting box*

Esempio di
targhette
in ottone
a richiesta



ART. 750
**Pulsantiera due file
da 6 a 14 pulsanti**

*Panel on two rows from 6 to 14
push buttons
mm 200x360*

Scatola incasso lamiera

*mm 180x280x70
Sheet metal recess-mounting box*



Le nostre pulsantiere videocitofoniche sono facilmente installabili
perchè progettate per essere totalmente intercambiabili
con quelle delle più importanti case produttrici.

*Our videophone entrance panels are easy to install, as they are designed
to be completely interchangeable with those of major manufacturers*





LINEA TERSYSTEM 2161 - 2162

2659

ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di staffe per fissaggio gruppo fonico 2659N, con griglia piatta




LINEA TERSYSTEM 2160 - 2161 - 2162 - 2141 - 2142 - 2143 - 2144


ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di staffe per fissaggio gruppo fonico 2659N, con griglia bombata
(1-4-7-8 pulsanti) o piatta (5-6-9-10 pulsanti)

SCHEMA

[illegible]

SCHEMA

[illegible]



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE SERIE MODULARE
Completa di staffe per fissaggio telecamera TC99 e gruppo fonico 2659N.
Cornice perimetrale sagomata, con griglia piatta



ADATTABILITÀ

PULSANTIERE SFERA ANTIVANDALO MONOBLOCCO




ADATTABILITÀ

PULSANTIERE SFERA ANTIVANDALO MONOBLOCCO

CARATTERISTICHE TECNICHE


SCHEMA



CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA TERRANEO		
		Art.	Misure in mm A B	Art.	Moduli	Misure in mm
Terraneo	N°					
2252	1	TER-015	125 X 275	2252	2	118 X 215 X 45
2252	2	TER-016	125 X 275	2252	2	118 X 215 X 45
2253	3	TER-017	125 X 365	2253	3	118 X 305 X 45
2253	4	TER-018	125 X 365	2253	3	118 X 305 X 45
2253	5	TER-019	125 X 365	2253	3	118 X 305 X 45
2253	6	TER-020	125 X 365	2253	3	118 X 305 X 45
2252x2	7	TER-020-7	250 X 275	2252x2	2+2	236 X 215 X 45
2252x2	8	TER-020-8	250 X 275	2252x2	2+2	236 X 215 X 45
2252x2	9	TER-020-9	250 X 275	2252x2	2+2	236 X 215 X 45
2252x2	10	TER-020-10	250 X 275	2252x2	2+2	236 X 215 X 45

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



PULSANTIERA AUDIO

CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA TERRANEO	
		Art.	Misure in mm A B	Art.	Misure in mm
Terraneo	N°				
333714	-	TER-050	150 X 250	-	130 X 180

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



PULSANTIERA VIDEO

CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA TERRANEO	
		Art.	Misure in mm A B	Art.	Misure in mm
Terraneo	N°				
333914	-	TER-060	150 X 350	-	130 X 280

TELECAMERA TC90
SERIE TERSYSTEM
TERRANEO
VIDEOCITOFONIA

TELECAMERA TC90
SERIE TERSYSTEM
TERRANEO
VIDEOCITOFONIA



SERIE SFERA



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
completa di staffe per fissaggio gruppo fonico 332120 - 342120 - 342150 - 342170 - 342160 - 335902
CORNICE PERIMETRALE SAGOMATA, CON GRIGLIA PIATTA



SERIE SFERA



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
completa di staffe per fissaggio TELECAMERA 332500, 332510, 342510, 342550 E GRUPPO FONICO 332120 - 342120 - 342150 - 342170 - 342160 - 335902
CORNICE PERIMETRALE SAGOMATA, CON GRIGLIA PIATTA E GRUPPO PULSANTI 342240 - 332240



SERIE SFERA



ADATTABILITÀ

Con modulo audio/video 342580 più frontale 342471 - 342481

SCHEMA



CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA TERRANEO		
Terraneo	N°	Art.	Misure in mm A B	Art.	Moduli	Misure in mm
331110	1	TER-041	140 x 230	331110	1	118 x 123 x 45
331110	2	TER-042	140 x 230	331110	1	118 x 123 x 45
331120	3	TER-043	140 x 315	331120	2	118 x 215 x 45
331120	4	TER-044	140 x 315	331120	2	118 x 215 x 45
331120	5	TER-045	140 x 315	331120	2	118 x 215 x 45
331120	6	TER-046	140 x 315	331120	2	118 x 215 x 45
331130	7	TER-046-7	140 x 415	331130	3	118 x 305 x 45
331130	8	TER-046-8	140 x 415	331130	3	118 x 305 x 45
331130	9	TER-046-9	140 x 415	331130	3	118 x 305 x 45
331130	10	TER-046-10	140 x 415	331130	3	118 x 305 x 45

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA TERRANEO		
Terraneo	N°	Art.	Misure in mm A B	Art.	Moduli	Misure in mm
331120	1	TER-031	140 x 315	331120	2	118 x 215 x 45
331120	2	TER-032	140 x 315	331120	2	118 x 215 x 45
331130	3	TER-033	140 x 415	331130	3	118 x 305 x 45
331130	4	TER-034	140 x 415	331130	3	118 x 305 x 45
331130	5	TER-035	140 x 415	331130	3	118 x 305 x 45
331130	6	TER-036	140 x 415	331130	3	118 x 305 x 45
331120x2	7	TER-036-7	280 x 335	331120x2	2+2	236 x 215 x 45
331120x2	8	TER-036-8	280 x 335	331120x2	2+2	236 x 215 x 45
331120x2	9	TER-036-9	280 x 335	331120x2	2+2	236 x 215 x 45
331120x2	10	TER-036-10	280 x 335	331120x2	2+2	236 x 215 x 45
331130x2	12	TER-036-12	280 x 425	331130x2	2+2	236 x 305 x 45
331130x2	14	TER-036-14	280 x 425	331130x2	2+2	236 x 305 x 45
331130x2	16	TER-036-16	280 x 425	331130x2	2+2	236 x 305 x 45
331130x2	18	TER-036-18	280 x 425	331130x2	2+2	236 x 305 x 45

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA TERRANEO		
Terraneo	N°	Art.	Misure in mm A B	Art.	Moduli	Misure in mm
331110	1	TER-071	140 x 230	331110	1	118 x 123 x 45
331110	2	TER-072	140 x 230	331110	1	118 x 123 x 45
331120	1	TER-081	140 x 315	331120	2	118 x 215 x 45
331120	2	TER-082	140 x 315	331120	2	118 x 215 x 45
331120	3	TER-083	140 x 315	331120	2	118 x 215 x 45
331120	4	TER-084	140 x 315	331120	2	118 x 215 x 45
331120	5	TER-085	140 x 415	331120	2	118 x 215 x 45




SERIE MINISFERA CITOFOONICO



SERIE MINISFERA VIDEOCITOFOONICO



SCHEMA




PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO 332710

CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA TERRANEO	
Terraneo	N°	Art.	Misure in mm A B	Art.	Misure in mm
332710	1	TER-121	105 x 305	332710	95 x 235 x 50
332710	2	TER-122	105 x 305	332710	95 x 235 x 50
332710	3	TER-123	105 x 305	332710	95 x 235 x 50
332710	4	TER-124	105 x 305	332710	95 x 235 x 50
332710	5	TER-125	105 x 305	332710	95 x 235 x 50
332710	6	TER-126	105 x 305	332710	95 x 235 x 50

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA APPOGGIO MURO 332711

CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA TERRANEO	
Terraneo	N°	Art.	Misure in mm A B	Art.	Misure in mm
332711	1	TER-131	105 x 305	332711	100 x 245 x 40
332711	2	TER-132	105 x 305	332711	100 x 245 x 40
332711	3	TER-133	105 x 305	332711	100 x 245 x 40
332711	4	TER-134	105 x 305	332711	100 x 245 x 40
332711	5	TER-135	105 x 305	332711	100 x 245 x 40
332711	6	TER-136	105 x 305	332711	100 x 245 x 40

SCHEMA



PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO 332710

CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA TERRANEO	
Terraneo	N°	Art.	Misure in mm A B	Art.	Misure in mm
332710	1	TER-141	105 x 305	332710	95 x 235 x 50
332710	2	TER-142	105 x 305	332710	95 x 235 x 50
332710	3	TER-143	105 x 305	332710	95 x 235 x 50
332710	4	TER-144	105 x 305	332710	95 x 235 x 50

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA APPOGGIO MURO 332711

CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA TERRANEO	
Terraneo	N°	Art.	Misure in mm A B	Art.	Misure in mm
332711	1	TER-151	105 x 305	332711	100 x 245 x 40
332711	2	TER-152	105 x 305	332711	100 x 245 x 40
332711	3	TER-153	105 x 305	332711	100 x 245 x 40
332711	4	TER-154	105 x 305	332711	100 x 245 x 40



SERIE 500



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di staffe per fissaggio gruppo fonico - Griglia bombata



SERIE 500



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di staffe per fissaggio gruppo fonico - Griglia bombata


SCHEMA



CODICE Terraneo	PULSANTI N°	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA TERRANEO	
		Art.	Misure in mm A B	Art.	Misure in mm
501	1	TER-501	110 x 300	501	90 x 230 x 50
502	2	TER-502	110 x 300	502	90 x 230 x 50
503	3	TER-503	110 x 300	503	90 x 230 x 50
504	4	TER-504	110 x 300	504	90 x 230 x 50
505	5	TER-505	110 x 355	505	90 x 285 x 50
506	6	TER-506	110 x 355	506	90 x 285 x 50

SERIE 500 **TERRANEO**
CITOFONIA

SCHEMA



CODICE Terraneo	PULSANTI N°	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA TERRANEO	
		Art.	Misure in mm A B	Art.	Misure in mm
508	8	TER-508	190 x 310	508	175 x 230 x 50
510	10	TER-510	190 x 310	510	175 x 230 x 50
512	12	TER-512	190 x 365	512	175 x 285 x 50
514	14	TER-514	190 x 365	514	175 x 285 x 50
516	16	TER-516	190 x 410	516	175 x 335 x 50
518	18	TER-518	190 x 410	518	175 x 335 x 50
520	20	TER-520	190 x 460	520	175 x 385 x 50

SERIE 500 **TERRANEO**
CITOFONIA



SERIE KOMBI 825
825/211 - 825/212

ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di staffe per fissaggio gruppo fonico 824/500, con griglia piatta




SERIE KOMBI 825
825/210 - 211 - 212
825/201 - 202 - 203 - 204


ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
completa di staffe per fissaggio gruppo fonico 824/500, con griglia bombata (1-2-3-4-7-8 PULSANTI)
o piatta (5-6-9-10 PULSANTI)

GRUPPO FONICO 824/500
SERIE KOMBI 825
URMET
CITOFONIA

[illegible]

GRUPPO FONICO 824/500
SERIE KOMBI 825
URMET
CITOFONIA

[illegible]



SERIE KOMBI 825/70

ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE

Completa di staffe per fissaggio telecamera 825/70 e gruppo fonico 824/500, cornice perimetrale sagomata, con griglia piatta

SERIE KOMBI 825
UTD 955/21 - 22

ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE

Per telecamera 955/20, cornice perimetrale sagomata, griglia piatta

SERIE KOMBI 825
UTD 1855/21 - 22

ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE

Per telecamera color 1855/20, cornice perimetrale sagomata, griglia piatta

SERIE KOMBI **URMET**
GRUPPO FONICO 824/500
VIDEOCITOFONIA

CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTEIRA		SCATOLA URMET		
Urmot	N°	Art.	Misure in mm A B	Art.	Moduli	Misure in mm
825-22	1	URM-015	135 x 270	825-22	2	118 x 204 x 45
825-22	2	URM-016	135 x 270	825-22	2	118 x 204 x 45
825-23	3	URM-017	135 x 360	825-23	3	118 x 294 x 45
825-23	4	URM-018	135 x 360	825-23	3	118 x 294 x 45
825-23	5	URM-019	135 x 360	825-23	3	118 x 294 x 45
825-23	6	URM-020	135 x 360	825-23	3	118 x 294 x 45
825-22x2	7	URM-020-7	265 x 270	825-22x2	2+2	236 x 204 x 45
825-22x2	8	URM-020-8	265 x 270	825-22x2	2+2	236 x 204 x 45
825-22x2	9	URM-020-9	265 x 270	825-22x2	2+2	236 x 204 x 45
825-22x2	10	URM-020-10	265 x 270	825-22x2	2+2	236 x 204 x 45
825-23x2	12	URM-020-12	265 x 360	825-23x2	2+2	236 x 294 x 45
825-23x2	14	URM-020-14	265 x 360	825-23x2	2+2	236 x 294 x 45
825-23x2	16	URM-020-16	265 x 360	825-23x2	2+2	236 x 294 x 45
825-23x2	18	URM-020-18	265 x 360	825-23x2	2+2	236 x 294 x 45

SERIE KOMBI **URMET**
GRUPPO FONICO 824/500
VIDEOCITOFONIA

[illegible][illegible]



ADATTABILITÀ


PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di staffe per fissaggio gruppo fonico 1145/500, con griglia piatta




ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di staffe per fissaggio gruppo fonico 1145/500, con griglia bombata (1-4-7-8 PULSANTI)
o piatta (5-6-9-10 PULSANTI)

GRUPPO FONICO 1145/500
SERIE SINTHESI **URMET**
CITOFONIA



CARATTERISTICHE TECNICHE



GRUPPO FONICO 1145/500
SERIE SINTHESI **URMET**
CITOFONIA



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE

Completa di sistema di fissaggio per telecamera UTD. 1745/70 - 1745/40 - 1745/49 e gruppo fonico 1145/500 - 1145/67





PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di fissaggio per gruppo fonico 1155/30-31-32-20-21-22 - 1038/5 - 1072/5

ADATTABILITÀ




PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di fissaggio per telecamera 1755/30 - 40 - 45 - 70 e gruppo fonico 1155/20 - 30

ADATTABILITÀ




PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di fissaggio per telecamera 1755/41 - 80 - 81 - 20 comprensiva di gruppo fonico


ADATTABILITÀ

[illegible]

CARATTERISTICHE TECNICHE

[illegible]

CARATTERISTICHE TECNICHE

[illegible]



SERIE 725



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Con griglia bombata, cornice perimetrale sagomata




SERIE 725



ADATTABILITÀ


PULSANTIERA SAGOMATA SU DUE FILE ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Con griglia bombata, cornice perimetrale sagomata

SCHEMA



CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA URMET
Urmot	N°	Art.	Misure in mm A B	Misure in mm
725/101	1	URM-027	115 x 290	102 x 225 x 43,5
725/102	2	URM-028	115 x 290	102 x 225 x 43,5
725/103	3	URM-029	115 x 338	102 x 273 x 43,5
725/104	4	URM-030	115 x 338	102 x 273 x 43,5
725/105	5	URM-031	115 x 362	102 x 297 x 43,5
725/106	6	URM-032	115 x 386	102 x 321 x 43,5
725/107	7	URM-033	115 x 410	102 x 345 x 43,5
725/108	8	URM-034	115 x 434	102 x 369 x 43,5

SCHEMA



CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA URMET
Urmot	N°	Art.	Misure in mm A B	Misure in mm
725/204	4	URM-035	205 x 252	194 x 177 x 43,5
725/206	6	URM-036	205 x 276	194 x 201 x 43,5
725/208	8	URM-037	205 x 290	194 x 225 x 43,5
725/210	10	URM-038	205 x 314	194 x 249 x 43,5
725/212	12	URM-039	205 x 348	194 x 273 x 43,5
725/214	14	URM-040	205 x 372	194 x 297 x 43,5
725/216	16	URM-041	205 x 396	194 x 321 x 43,5
725/218	18	URM-042	205 x 420	194 x 345 x 43,5
725/220	20	URM-043	205 x 444	194 x 369 x 43,5
725/222	22	URM-044	205 x 468	194 x 393 x 43,5
725/224	24	URM-045	205 x 492	194 x 417 x 43,5
725/226	26	URM-046	205 x 516	194 x 441 x 43,5
725/228	28	URM-047	205 x 540	194 x 465 x 43,5



SERIE 725/601



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE

Completa di staffe per fissaggio telecamera 725/600 e gruppo fonico 5150/500, con griglia bombata
cornice perimetrale sagomata




SERIE 725/602



CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA URMET	
Urmot	N°	Art.	Misure in mm A B	Misure in mm 725 - 601	Misure in mm 725 - ...
725-101+601	1	URM-048	115 x 411	102 x 105 x 43,5	102 x 225 x 43,5
725-102+601	2	URM-049	115 x 411	102 x 105 x 43,5	102 x 225 x 43,5
725-103+601	3	URM-050	115 x 459	102 x 105 x 43,5	102 x 273 x 43,5
725-104+601	4	URM-051	115 x 459	102 x 105 x 43,5	102 x 273 x 43,5
725-105+601	5	URM-052	115 x 483	102 x 105 x 43,5	102 x 297 x 43,5
725-106+601	6	URM-053	115 x 507	102 x 105 x 43,5	102 x 321 x 43,5
725-107+601	7	URM-054	115 x 531	102 x 105 x 43,5	102 x 345 x 43,5
725-108+601	8	URM-055	115 x 555	102 x 105 x 43,5	102 x 369 x 43,5

CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA URMET	
Urmot	N°	Art.	Misure in mm A B	Misure in mm 725 - 602	Misure in mm 725 - ...
725-204+602	4	URM-056	205 x 372	194 x 120 x 43,5	194 x 177 x 43,5
725-206+602	6	URM-057	205 x 396	194 x 120 x 43,5	194 x 201 x 43,5
725-208+602	8	URM-058	205 x 420	194 x 120 x 43,5	194 x 225 x 43,5
725-210+602	10	URM-059	205 x 444	194 x 120 x 43,5	194 x 249 x 43,5
725-212+602	12	URM-060	205 x 468	194 x 120 x 43,5	194 x 273 x 43,5
725-214+602	14	URM-061	205 x 492	194 x 120 x 43,5	194 x 297 x 43,5
725-216+602	16	URM-062	205 x 516	194 x 120 x 43,5	194 x 321 x 43,5
725-218+602	18	URM-063	205 x 540	194 x 120 x 43,5	194 x 345 x 43,5
725-220+602	20	URM-064	205 x 564	194 x 120 x 43,5	194 x 369 x 43,5
725-222+602	22	URM-065	205 x 588	194 x 120 x 43,5	194 x 393 x 43,5
725-224+602	24	URM-066	205 x 612	194 x 120 x 43,5	194 x 417 x 43,5
725-226+602	26	URM-067	205 x 636	194 x 120 x 43,5	194 x 441 x 43,5
725-228+602	28	URM-068	205 x 660	194 x 120 x 43,5	194 x 465 x 43,5



SERIE 625



ADATTABILITÀ

PULSANTIERE SAGOMATE ADATTE A SCATOLA INCASSO ORIGINALE - GRIGLIA BOMBATA



SERIE 625






SERIE DOMULAR
AN9532



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLE DA INCASSO ORIGINALI AN 6009CITOFOFONICO completa di staffe per fissaggio gruppo fonico AN 6116, con cornice perimetrale sagomata, bombatura, con griglia piatta



SERIE DOMULAR
AN6074



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLE DA INCASSO ORIGINALI AN 6009VIDEOCITOFOFONICO completa di staffe per fissaggio telecamera e gruppo fonico AN 6074, con cornice perimetrale.



SERIE DOMULAR
AN6330 + AN6223



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLE DA INCASSO ORIGINALI AN 6009 completa di staffe per fissaggio gruppo video color, cornice perimetrale sagomata, bombatura, con griglia piatta

CARATTERISTICHE TECNICHE


SCHEMA



CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA BITRON	
Bitron	N°	Art.	Misure in mm A B	Art.	Misure in mm
AN-9532-6132	1	BIT-007	150 x 220	x1	132 x 132 x 53
AN-9516-6116	2	BIT-008	150 x 320	x2	132 x 264 x 53
AN-9516-6116	3	BIT-009	150 x 320	x2	132 x 264 x 53
AN-9516-6116	4	BIT-010	150 x 320	x2	132 x 264 x 53
AN-9516-6116	5	BIT-011	150 x 320	x2	132 x 264 x 53
AN-9516-6116	6	BIT-012	150 x 440	x3	132 x 396 x 53
AN-9516-6116	7	BIT-012-7	150 x 440	x3	132 x 396 x 53
AN-9516-6116	8	BIT-012-8	150 x 440	x3	132 x 396 x 53
AN-9516-6116	9	BIT-012-9	150 x 440	x3	132 x 396 x 53

CARATTERISTICHE TECNICHE


SCHEMA



CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA BITRON	
Bitron	N°	Art.	Misure in mm A B	Art.	Misure in mm
AN-6082-9582	1	BIT-019	150 x 220	x1	132 x 132 x 53
AN-6074-9574	2	BIT-020	150 x 320	x2	132 x 264 x 53
AN-6074-9574	3	BIT-021	150 x 320	x2	132 x 264 x 53
AN-6074-9574	4	BIT-022	150 x 320	x2	132 x 264 x 53
AN-6074-9574	5	BIT-023	150 x 320	x2	132 x 264 x 53
AN-6074-9574	6	BIT-024	150 x 440	x3	132 x 396 x 53
AN-6074-9574	7	BIT-024-7	150 x 440	x3	132 x 396 x 53
AN-6074-9574	8	BIT-024-8	150 x 440	x3	132 x 396 x 53
AN-6074-9574	9	BIT-024-9	150 x 440	x3	132 x 396 x 53

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



VIDEOCOLOR

CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA BITRON	
Bitron	N°	Art.	Misure in mm A B	Art.	Misure in mm
AN-6330+AN-6223	1	BIT-025	150 x 320	x2	132 x 264 x 53
AN-6330+AN-6223	2	BIT-026	150 x 435	x3	132 x 396 x 53
AN-6330+AN-6223	3	BIT-027	150 x 435	x3	132 x 396 x 53
AN-6330+AN-6223	4	BIT-028	150 x 435	x3	132 x 396 x 53
AN-6330+AN-6223	5	BIT-029	150 x 435	x3	132 x 396 x 53
AN-6330+AN-6223	6	BIT-029-6	150 x 545	x4	132 x 528 x 53
AN-6330+AN-6223	7	BIT-029-7	150 x 545	x4	132 x 528 x 53
AN-6330+AN-6223	8	BIT-029-8	150 x 545	x4	132 x 528 x 53
AN-6330+AN-6223	9	BIT-029-9	150 x 545	x4	132 x 528 x 53

GRUPPO FONICO AN6116/N6124
SERIE DOMULAR **BITRON**
CITOFOНИЯ

GRUPPO FONICO AN6116/N6124
SERIE DOMULAR **BITRON**
VIDEOCITOFOНИЯ


SERIE DOMULAR **BITRON**
3000 EVOLUTION
VIDEOCITOFONIA



SERIE DOMULAR **BITRON**
3000 EVOLUTION
CITOFONIA



SCHEMA




PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLE DA INCASSO AV0003 - S13000

CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA BITRON	
Bitron	N°	Art.	Misure in mm A B	Art.	Misure in mm
AV-0003-11	1	BIT-341	160 x 225	AV-0003-11	148 x 164 x 29
AV-0003-11	2	BIT-342	160 x 225	AV-0003-11	148 x 164 x 29
AV-0003-12	4	BIT-344	160 x 325	AV-0003-12	148 x 264 x 29
AV-0003-12	6	BIT-346	160 x 325	AV-0003-12	148 x 264 x 29
AV-0003-12	8	BIT-348	160 x 325	AV-0003-12	148 x 264 x 29
AV-0003-13	10	BIT-350	160 x 425	AV-0003-13	148 x 364 x 29
AV-0003-13	12	BIT-352	160 x 425	AV-0003-13	148 x 364 x 29
AV-0003-13	14	BIT-354	160 x 425	AV-0003-13	148 x 364 x 29

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLE APPOGGIO MURO AV0011 - BM3000

CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA BITRON	
Bitron	N°	Art.	Misure in mm A B	Art.	Misure in mm
AV-0003-11	1	BIT-441	160 x 225	AV-0003-11	148 x 164 x 25
AV-0003-11	2	BIT-442	160 x 225	AV-0003-11	148 x 164 x 25
AV-0003-12	4	BIT-444	160 x 325	AV-0003-12	148 x 264 x 25
AV-0003-12	6	BIT-446	160 x 325	AV-0003-12	148 x 264 x 25
AV-0003-12	8	BIT-448	160 x 325	AV-0003-12	148 x 264 x 25
AV-0003-13	10	BIT-450	160 x 425	AV-0003-13	148 x 364 x 25
AV-0003-13	12	BIT-452	160 x 425	AV-0003-13	148 x 364 x 25
AV-0003-13	14	BIT-454	160 x 425	AV-0003-13	148 x 364 x 25

SCHEMA



PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLE DA INCASSO AV0003 - S13000

CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA BITRON	
Bitron	N°	Art.	Misure in mm A B	Art.	Misure in mm
AV-0003-11	1	BIT-361	160 x 225	AV-0003-11	148 x 164 x 25
AV-0003-11	2	BIT-362	160 x 225	AV-0003-11	148 x 164 x 25
AV-0003-12	4	BIT-364	160 x 325	AV-0003-12	148 x 264 x 25
AV-0003-12	6	BIT-366	160 x 325	AV-0003-12	148 x 264 x 25
AV-0003-12	8	BIT-368	160 x 325	AV-0003-12	148 x 264 x 25
AV-0003-13	10	BIT-370	160 x 425	AV-0003-13	148 x 364 x 25
AV-0003-13	12	BIT-372	160 x 425	AV-0003-13	148 x 364 x 25
AV-0003-13	14	BIT-374	160 x 425	AV-0003-13	148 x 364 x 25

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLE APPOGGIO MURO AV0011 - BM3000

CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA BITRON	
Bitron	N°	Art.	Misure in mm A B	Art.	Misure in mm
AV-0003-11	1	BIT-461	160 x 225	AV-0003-11	148 x 164 x 25
AV-0003-11	2	BIT-462	160 x 225	AV-0003-11	148 x 164 x 25
AV-0003-12	4	BIT-464	160 x 325	AV-0003-12	148 x 264 x 25
AV-0003-12	6	BIT-466	160 x 325	AV-0003-12	148 x 264 x 25
AV-0003-12	8	BIT-468	160 x 325	AV-0003-12	148 x 264 x 25
AV-0003-13	10	BIT-470	160 x 425	AV-0003-13	148 x 364 x 25
AV-0003-13	12	BIT-472	160 x 425	AV-0003-13	148 x 364 x 25
AV-0003-13	14	BIT-474	160 x 425	AV-0003-13	148 x 364 x 25



SERIE 9091 - 9092



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE TIPO MODULARE ART 9000 completa di staffe per fissaggio gruppo fonico 930, con griglia bombata



SERIE 2 FILI



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE 9092 - 9093. GRUPPI 12F3 - 12F3/3 Completa di staffe per fissaggio gruppo fonico 89F3 - 89F8, con griglia bombata


GRUPPO FONICO 930
SERIE GALILEO **ELVOX**
CITOFONIA



CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA ELVÖX		
Elvox	N°	Art.	Misure in mm A B	Art.	Moduli	Misure in mm
9091	1	ELV-013	100 x 190	9091	1	89 x 136 x 50
9092	2	ELV-014	100 x 300	9092	2	89 x 248 x 50
9092	3	ELV-015	100 x 300	9092	2	89 x 248 x 50
9092	4	ELV-016	100 x 300	9092	2	89 x 248 x 50
9092	5	ELV-017	100 x 300	9092	2	89 x 248 x 50
9093	6	ELV-018	100 x 415	9093	3	89 x 360 x 50
9093	7	ELV-018-7	100 x 415	9093	3	89 x 360 x 50
9093	8	ELV-018-8	100 x 415	9093	3	89 x 360 x 50
9093	9	ELV-018-9	100 x 415	9093	3	89 x 360 x 50

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

GRUPPO FONICO 89F3 - 89F8
SISTEMA 2 FILI **ELVOX**
CITOFONIA



CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA ELVOX		
Elvox	N°	Art.	Misure in mm A B	Art.	Moduli	Misure in mm
89F3/1	1	ELV-041	100 x 320	9092	2	89 x 248 x 50
89F3/2	2	ELV-042	100 x 320	9092	2	89 x 248 x 50
89F3/3	3	ELV-043	100 x 320	9092	2	89 x 248 x 50
89F3/0 + 8054	4	ELV-044	100 x 435	9093	3	89 x 360 x 50
89F3/1 + 8054	5	ELV-045	100 x 435	9093	3	89 x 360 x 50
89F3/2 + 8054	6	ELV-046	100 x 435	9093	3	89 x 360 x 50
89F3/3 + 8054	7	ELV-047	100 x 435	9093	3	89 x 360 x 50

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The paper is oriented vertically and appears to be a standard notebook page. There are no margins, text, or other markings on the page.



SERIE 9092 - 9093



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE TIPO MODULARE
Completa di staffe per fissaggio telecamera e gruppo fonico 559.
Con griglia bombata (1 - 2 - 3 - 5 - 6 pulsanti) o piatta (4 Pulsanti).



SERIE 2 FILI



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE 9092 - 9093. GRUPPI 12F5 - 12F5/3
Completa di staffe per fissaggio telecamera e gruppo fonico 89F5 - 89F5/C

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA




TELECAMERA 559

CODICE Elvox	PULSANTI N°	NOSTRA PULSANTIERA Art.	SCATOLA ELVOX			
			Misure in mm A B		Art. Moduli	Misure in mm
9092	1	ELV-032	100 x 300		9092 2	89 x 248 x 50
9092	2	ELV-033	100 x 300		9092 2	89 x 248 x 50
9092	3	ELV-034	100 x 300		9092 2	89 x 248 x 50
9092	4	ELV-035	100 x 300		9092 2	89 x 248 x 50
9093	5	ELV-036	100 x 415		9093 3	89 x 360 x 50
9093	6	ELV-037	100 x 415		9093 3	89 x 360 x 50
9093	7	ELV-037-7	100 x 415		9093 3	89 x 360 x 50
9093	8	ELV-037-8	100 x 415		9093 3	89 x 360 x 50

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



CODICE Elvox	PULSANTI N°	NOSTRA PULSANTIERA Art.	SCATOLA ELVOX			
			Misure in mm A B		Art. Moduli	Misure in mm
89F5/1	1	ELV-051	100 x 320		9092 2	89 x 248 x 50
89F5/2	2	ELV-052	100 x 320		9092 2	89 x 248 x 50
89F5/3	3	ELV-053	100 x 320		9092 2	89 x 248 x 50
89F5/0 + 8054	4	ELV-054	100 x 435		9093 3	89 x 360 x 50
89F5/1 + 8054	5	ELV-055	100 x 435		9093 3	89 x 360 x 50
89F5/2 + 8054	6	ELV-056	100 x 435		9093 3	89 x 360 x 50
89F5/3 + 8054	7	ELV-057	100 x 435		9093 3	89 x 360 x 50

GRUPPO FONICO 559
SERIE GALILEO **ELVOX**
VIDEOCITOFONIA

GRUPPO FONICO 89F5 - 89F5/C
SISTEMA 2 FILI **ELVOX**
VIDEOCITOFONIA



SERIE MODY
MD11 - MD12



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di staffe per fissaggio gruppo fonico MD30, con griglia piatta



SERIE MODY
MD10 - 11 - 12 - MD21 - 22 - 23 - 24



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di staffe per fissaggio gruppo fonico MD30, con griglia bombata (1-4-7-8 PULSANTI)
o piatta (5-6-9-10 PULSANTI)



SERIE MODY
MD40




ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di staffe per fissaggio telecamera MD40 e gruppo fonico MD30, cornice perimetrale sagomata, con griglia
piatta

CARATTERISTICHE TECNICHE


SCHEMA



CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA FARFISA		
Farfisa	N°	Art.	Misure in mm A B	Art.	Moduli	Misure in mm
MD-71	1	FAR-001	130 x 180	MD-71	1	122 x 118 x 45
MD-71	2	FAR-002	130 x 180	MD-71	1	122 x 118 x 45

CARATTERISTICHE TECNICHE


SCHEMA



CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA FARFISA		
Farfisa	N°	Art.	Misure in mm A B	Art.	Moduli	Misure in mm
MD-72	1	FAR-003	140 x 285	MD-72	2	122 x 210 x 45
MD-72	2	FAR-004	140 x 285	MD-72	2	122 x 210 x 45
MD-72	3	FAR-005	140 x 285	MD-72	2	122 x 210 x 45
MD-72	4	FAR-006	140 x 285	MD-72	2	122 x 210 x 45
MD-72	5	FAR-007	140 x 285	MD-72	2	122 x 210 x 45
MD-72	6	FAR-008	140 x 285	MD-72	2	122 x 210 x 45
MD-73	7	FAR-008-7	140 x 375	MD-73	3	122 x 301 x 45
MD-73	8	FAR-008-8	140 x 375	MD-73	3	122 x 301 x 45
MD-73	9	FAR-008-9	140 x 375	MD-73	3	122 x 301 x 45
MD-73	10	FAR-008-10	140 x 375	MD-73	3	122 x 301 x 45

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEMA



TELECAMERA
MD40 - MD41

CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA FARFISA		
Farfisa	N°	Art.	Misure in mm A B	Art.	Moduli	Misure in mm
MD-72	1	FAR-015	125 x 285	MD-72	2	122 x 210 x 45
MD-72	2	FAR-016	125 x 285	MD-72	2	122 x 210 x 45
MD-73	3	FAR-017	125 x 375	MD-73	3	122 x 301 x 45
MD-73	4	FAR-018	125 x 375	MD-73	3	122 x 301 x 45
MD-73	5	FAR-019	125 x 375	MD-73	3	122 x 301 x 45
MD-73	6	FAR-020	125 x 375	MD-73	3	122 x 301 x 45
MD-72x2	7	FAR-020-7	250 x 285	MD-72x2	2+2	244 x 210 x 45
MD-72x2	8	FAR-020-8	250 x 285	MD-72x2	2+2	244 x 210 x 45
MD-72x2	9	FAR-020-9	250 x 285	MD-72x2	2+2	244 x 210 x 45
MD-72x2	10	FAR-020-10	250 x 285	MD-72x2	2+2	244 x 210 x 45

GRUPPO FONICO MD30

SERIE DOMULARE MODY

FARFISA

CITOFONIA

GRUPPO FONICO MD30

SERIE DOMULARE MODY

FARFISA

VIDEOCITOFONIA



SERIE TM
MVA/100



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE CON TELAIO PORTA APPARECCHI
Con cornice perimetrale sagomata e griglia piatta



SERIE TARGHA
HPC



SERIE TARGHA


DUE SCATOLE IN VERTICALE



DUE SCATOLE IN ORIZZONTALE



GRUPPO FONICO MVA/100
SERIE TM MODULARE **BPT**
CITOFONIA



CARATTERISTICHE TECNICHE

[illegible]

GRUPPO FONICO MVA/100
SERIE TM MODULARE **BPT**
CITOFONIA



CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA BPT	
BPT	N°	Art.	Misure in mm	Art.	Misure in mm
HPC/1+HPP/6	5	BPT-045-VE	100 x 470	2 HTS VERT.	89 x 400 x 50
HPC/1+HPP/6	6	BPT-046-VE	100 x 470	2 HTS VERT.	89 x 400 x 50
HPC/1+HPP/6	7	BPT-047-VE	100 x 470	2 HTS VERT.	89 x 400 x 50
HPC/1+HPP/6	8	BPT-048-VE	100 x 470	2 HTS VERT.	89 x 400 x 50
HPC/1+HPP/6	9	BPT-049-VE	100 x 470	2 HTS VERT.	89 x 400 x 50
HPC/1+HPP/6	10	BPT-050-VE	100 x 470	2 HTS VERT.	89 x 400 x 50
BPT	N°	Art.	Misure in mm	Art.	Misure in mm
HPC/1+HPP/6	5	BPT-045-OR	205 x 255	2 HTS ORIZZ.	190 x 197 x 5
HPC/1+HPP/6	6	BPT-046-OR	205 x 255	2 HTS ORIZZ.	190 x 197 x 5
HPC/1+HPP/6	7	BPT-047-OR	205 x 255	2 HTS ORIZZ.	190 x 197 x 5
HPC/1+HPP/6	8	BPT-048-OR	205 x 255	2 HTS ORIZZ.	190 x 197 x 5
HPC/1+HPP/6	9	BPT-049-OR	205 x 255	2 HTS ORIZZ.	190 x 197 x 5
HPC/1+HPP/6	10	BPT-050-OR	205 x 255	2 HTS ORIZZ.	190 x 197 x 5



SERIE TM
MVT/100
MVA/100



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE CON TELAIO PORTA APPARECCHI
Con cornice perimetrale sagomata e griglia piatta



SERIE TARGHA
HPV



SERIE TARGHA

DUE SCATOLE IN VERTICALE



DUE SCATOLE IN ORIZZONTALE



ECAMERA MVT/100
SERIE TM BPT
VIDEOCITOFONIA

[illegible]

GRUPPO FONIC

A schematic diagram of a control panel. It features a rectangular display at the top, a large circular button in the center, and two smaller rectangular buttons at the bottom left. To the right of these are two small circular indicators. The entire panel is enclosed in a decorative border.

SERIE TARGHA

[illegible]

LECAMERA MVT/100
SERIE TM
BPT
VIDEOCITOFONIA

A schematic diagram of a control panel. It features a large rectangular button at the top, a circular indicator or button below it, and a vertical column of four smaller rectangular buttons on the left. To the right of these buttons are four small circular indicators arranged vertically. The entire panel is enclosed in a decorative border.

DUE SCATOLE IN VERTICALE



DUE SCATOLE IN ORIZZONTALE

CODICE	PULSANTI	ND5TRA PULSANTIERA		SCATOLA BPT	
BPT	N°	Art.	Misure in mm	Art.	Misure in mm
HPV/1+HPP/6	3	BPT-053-VE	100 x 470	2 HTS VERT.	89 x 400 x 50
HPV/1+HPP/6	4	BPT-054-VE	100 x 470	2 HTS VERT.	89 x 400 x 50
HPV/1+HPP/6	5	BPT-055-VE	100 x 470	2 HTS VERT.	89 x 400 x 50
HPV/1+HPP/6	6	BPT-056-VE	100 x 470	2 HTS VERT.	89 x 400 x 50
HPV/1+HPP/6	7	BPT-057-VE	100 x 470	2 HTS VERT.	89 x 400 x 50
HPV/1+HPP/6	8	BPT-058-VE	100 x 470	2 HTS VERT.	89 x 400 x 50
BPT	N°	Art.	Misure in mm	Art.	Misure in mm
HPV/1+HPP/6	3	BPT-053-OR	205 x 255	2 HTS ORIZZ.	190 x 197 x 50
HPV/1+HPP/6	4	BPT-054-OR	205 x 255	2 HTS ORIZZ.	190 x 197 x 50
HPV/1+HPP/6	5	BPT-055-OR	205 x 255	2 HTS ORIZZ.	190 x 197 x 50
HPV/1+HPP/6	6	BPT-056-OR	205 x 255	2 HTS ORIZZ.	190 x 197 x 50
HPV/1+HPP/6	7	BPT-057-OR	205 x 255	2 HTS ORIZZ.	190 x 197 x 50
HPV/1+HPP/6	8	BPT-058-OR	205 x 255	2 HTS ORIZZ.	190 x 197 x 50



SERIE LOGICOM
3120 / 1A - 2A

ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di staffa per fissaggio gruppo fonico 1100U - 1201 con griglia piatta




SERIE LOGICOM
3120 / 0A - 1A - 2A
3122 / 4A - 6A


ADATTABILITÀ

GRUPPO FONICO 1100U - 1201
PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di staffa per fissaggio gruppo fonico 1100U - 1201, con griglia bombata (1-4-7-8 PULSANTI) o piatta (5-6-9-10 PULSANTI)

GRUPPO FONICO 1100U - 1201
SERIE MODULARE **COMELIT**
GITO FONIA

[illegible]

GRUPPO FONICO 1100U - 1201
SERIE MODULARE **COMELIT**
CITOFONIA

[illegible]



SERIE LOGICOM
4052 - 4858



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE

Completa di staffe per fissaggio telecamera 4052 - 4858 e gruppo fonico 1100U - 1201, con griglia piatta.
Cornice perimetrale sagomata



SERIE COMELBUS - LOGICOM - SIMPLEBUS
4055 - 4053M - 4859 - 4860 - 4060



SCHEMA

[illegible]

SCHEMA



PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di staffe per fissaggio telecamera 4055 - 4859 - 4053M - 4860.
Cornice perimetrale sagomata

Completata di staffe per fissaggio telecamera 4055 - 4859 - 4053M - 4860.
Cornice perimetrale sagomata

CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA COMELIT			
Comelit	N°	Art.	Misure in mm		Art.	Moduli	Misure in mm
			A	B			
3110-2	1	COM-021	130 x 285		3110-2	2	127 x 217 x 45
3110-2	2	COM-022	130 x 285		3110-2	2	127 x 217 x 45
3110-2	3	COM-023	130 x 285		3110-2	2	127 x 217 x 45
3110-2	4	COM-024	130 x 285		3110-2	2	127 x 217 x 45
3110-3	5	COM-025	130 x 375		3110-3	3	127 x 305 x 45
3110-3	6	COM-026	130 x 375		3110-3	3	127 x 305 x 45
3110-3	7	COM-026-7	130 x 375		3110-3	3	127 x 305 x 45
3110-3	8	COM-026-8	130 x 375		3110-3	3	127 x 305 x 45

SISTEMA DIGITALE SIMPLEBUS. Per telecamera 4060 e gruppo fonico 3020

SISTEMA DIGITALE SIMPLEBUS. Per telecamera 4060 e gruppo fonico 3020

CODICE	PULSANTI	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA COMELIT		
Comelit	N°	Art.	Misure in mm A B	Art.	Moduli	Misure in mm
3110-2	1	COM-051	130 x 285	3110-2	2	127 x 217 x 45
3110-2	2	COM-052	130 x 285	3110-2	2	127 x 217 x 45
3110-3	3	COM-053	130 x 375	3110-3	3	127 x 305 x 45
3110-3	4	COM-054	130 x 375	3110-3	3	127 x 305 x 45



ADATTABILITÀ

PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di fissaggio per gruppo fonico 3320/0-1-2



ADATTABILITÀ


PULSANTIERA SAGOMATA ADATTA A SCATOLA DA INCASSO ORIGINALE
Completa di fissaggio per telecamera 3321/0-1-2 con gruppo fonico incorporato

SERIE SIMPLEBUS 2

POWERCOM

COMELIT

CITOFONIA




CODICE	PULS.	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA COMELIT		
Comelit	N°	Art.	Misure in mm A B	Art.	Moduli	Misure in mm
3320-1	1	COM-101	135 x 200	3110-1	1	127 x 127 x 45
3320-2	2	COM-102	135 x 200	3110-1	1	127 x 127 x 45
3320-0+3323-4	4	COM-104	135 x 290	3110-2	2	127 x 217 x 45
3320-0+3323-6	6	COM-106	135 x 290	3110-2	2	127 x 217 x 45
3320-2+3323-6	8	COM-108	135 x 290	3110-2	2	127 x 217 x 45
3320-0+3323-6+3323-4	10	COM-110	135 x 380	3110-3	3	127 x 305 x 45
3320-0+3323-6+3323-6	12	COM-112	135 x 380	3110-3	3	127 x 305 x 45
3320-2+3323-6+3323-6	14	COM-114	135 x 380	3110-3	3	127 x 305 x 45

SERIE SIMPLEBUS 2

POWERCOM

COMELIT

VIDEOCITOFONIA



CODICE	PULS.	NOSTRA PULSANTIERA		SCATOLA COMELIT		
Comelit	N°	Art.	Misure in mm A B	Art.	Moduli	Misure in mm
3321-1	1	COM-201	135 x 200	3110-1	1	127 x 127 x 45
3321-2	2	COM-202	135 x 200	3110-1	1	127 x 127 x 45
3321-0+3323-4	4	COM-204	135 x 290	3110-2	2	127 x 217 x 45
3321-0+3323-6	6	COM-206	135 x 290	3110-2	2	127 x 217 x 45
3321-2+3323-6	8	COM-208	135 x 290	3110-2	2	127 x 217 x 45
3320-0+3323-6+3323-4	10	COM-210	135 x 380	3110-3	3	127 x 305 x 45
3320-0+3323-6+3323-6	12	COM-212	135 x 380	3110-3	3	127 x 305 x 45
3320-2+3323-6+3323-6	14	COM-214	135 x 380	3110-3	3	127 x 305 x 45



**Tettuccio parapioggia
 squadrato**
Squared element

**Tettuccio parapioggia
 sagomato**
Moulded element



**Scatola appoggio muro con
 parapioggia**
Box with rain guard





ART. 1002
Pulsante in ottone a tirare
ns. produzione - brevettato
Brass pull-button,
of our production - patented



ART. 1021/O
Griglia ovale
Oval grille



ART. 1021/T
Griglia tonda
Round grille



ART. 1026/Al
Kit illuminazione a led
per targhette portanome
LED lighting kit
for name plates

ART. 1031
Supporto per
gruppo fonico
Support for
loudspeaker



ART. 1003
Targhetta ottone
Brass name plate
Misure Disponibili
mm 54x20
mm 50x15
mm 70x15



ART. 1003/P
Targhetta plexiglass
Plexiglass name plate
Misure Disponibili
mm 54x20
mm 50x15
mm 70x15



ART. 1004
Targhetta ottone
a lunetta
Moonly shaped
name plate



ART. 1006
Vite con tassello
a muro e chiavetta
Screw with wall plug
and little key



ART. 1008/C
Viti ottone con
chiavetta
mm 4 max 20
Brass screw with little key



ART. 1008/L
Viti ottone con
chiavetta
mm 4 max 40
Brass screw with little key



PULSANTI - BUTTONS - 12 VOLTS



ART. 1001
Universale
Universal



ART. 1703
Per adattamenti
tipo Urmet 625,
etc.
For Urmet 625, etc.



ART. 1704
Per adattamenti
tipo LT Terraneo
Ticino serie Sfera,
etc.
For LT Terraneo
Ticino Sfera etc.



ART. 1702
Per adattamenti
tipo Urmet, Comelit,
etc.
For Urmet, Comelit
etc.



Art. 1705
Con anello Seeger
per adattamenti
con minimo
spessore
With Seeger ring
for adjustments
with minimum
thickness

**Pulsanterie
Toscane s.r.l.**

VIA ROSSINI, 51 - 50019 SESTO FIORENTINO (FI)
Telefono 055 4484357 - 055 444072 - Telefax 055 442536
E-mail: info@pulsanterie.it - Web Site: www.pulsanterie.it

Numero Verde

800-47.86.51

Modulo per richiesta preventivo pulsantiere fuori standard

Disegno con misure l x h e distanza fori

Griglia bombata



Griglia piatta




La cornice in ottone perimetrale è obbligatoria in tutte le pulsantiere videocitofoniche montate su scatole originali. In qualche caso anche su pulsantiere citofoniche. Consultare il nostro catalogo tecnico.

80-J

Cornice sagomata perim.



80-G - Tettucci



80-01

Scatolatura con tettuccio



80-I - Martellatura




80-O - Scatola zincata



80-B

Scatola zincata con contatti e telaio autoregolante



Sagomata



Squadrata

- ☐ Citofonica ☐ Videocitofonica
☐ Sagomata ☐ Squadrata
N. pulsanti
☐ Cornice perimetrale
☐ Griglia piatta
☐ Griglia bombata
☐ Tettuccio
☐ Scatolatura con tettuccio
☐ Scatola incasso in lamiera

FINITURE:

- ☐ OL - Ottone lucido
☐ OBV - Ottone bronzato
☐ OG - Ottone grafitato
☐ 80-I - Martellata
☐ PVD - Ottone al titanio

GRUPPO FONICO O VIDEO:

- TERRANEO mod.
URMET mod.
BITRON mod.
ELVOX mod.
BPT mod.
FARFISA mod.
COMELIT mod.
SEITI mod.
ALTRE mod.

N.B. Tutte le nostre pulsantiere sono dotate di LED illuminazione e targhette portanome in plexiglass bianco da incidere

☐ INSTALLATORE

☐ RIVENDITORE (Sig.)

Ditta

Via


Città

Tel. Fax Cell.

e-mail



Pulsanerie Toscana è anche passione per i particolari






Alcuni dei nostri prodotti installati nel cuore di Firenze







PULSANTERIE TOSCANE s.r.l. - Via Rossini, 51 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Telefono +39 055 4484357 - 055 444072 - Telefax +39 055 442536
E-mail: info@pulsanterie.it - Web Site: www.pulsanterie.it

Numero Verde
800-47.86.51