

KYLMÄSTÄ POHJOLASTA. KYLMÄÄN POHJOLAAN.

**JOKA NIEMEEEN, NOTKOHON, SAARELMAAN,
ELKESANIN TAHTOISIN ASENTAA!**



**SUOMALAISTA SUUNNITTELUA.
SUOMESSA VALMISTETTU.
SUOMALAISELLE.
*SINULLE.***

JALOTERÄSTAUUT

ESTETIIKKA. PERINTEITÄ. SUOMALAISUUTTA. ASENNUKSEN HELPPOUTTA.

ELKESAN-PAINIKETAULU OVIPUHELINJÄRJESTELMIIN- JALOTERÄKSESTÄ.

OVIPUHELINPAINIKETAULUT JALOTERÄKSESTÄ

Elkesan Oy on erikoistunut ovipuhelinjärjestelmien lisäksi ovipuhelinvaraosiin sekä erikoisovipuhelintauluihin. Tyypillinen erikoispainiketaulu on omaa tuotantoamme ja suunnitteluamme oleva Elkesan Jaloterästaulu, joka valmistetaan erityisesti Suomen olosuhteisiin. Painiketaulussa näkyy suomalainen muotoilu ja Elkesan Oy:n pitkä kokemus asennustekniikasta.

Jaloterästaulujen lisäksi valmistamme painiketauluja myös muista materiaaleista- tavallisimpia ovat kupari ja messinki. Myös muut, erikoisemmat materiaalit ovat valittavissa.

Näiden taulujen lisäksi maahantuomme Eltas- sekä Pulsanerie Toscanen painiketauluja. Valikoimissa ovat klassiset alumiinitaulut, mutta myös tyylikkääts messinkiset, kromatut ja maalatut taulut.

Kaikista näistä löydätte lisätietoja kotisivuiltamme www.elkesan.fi.

Elkesan-painiketaulu on tyylikäs ja varma vaihtoehto- ja lisäksi se säästää asennusaikaa- ja vaivaa. Se on myös suomalainen Valinta- taulun pohjamateriaali on Suomalaista Terästä ja valmistus tapahtuu Elkesan Oy:n Vihdin tuotannossa.

Elkesan Jaloterästaulut, standardisarja

Standardisarja painiketauluista noudattelee vanhaa Esmi-mitoitusta. Esmi Oy valmisti omia ovipuhelinjärjestelmiään 50-luvulta pitkälle 80-luvulle. Painiketauluja on erittäin paljon Suomessa- osa summerijärjestelmiä, osa puhejärjestelmiä. Eri taulukokoja on lähemmäs 200: tiivistimme koko tuoteperheen vajaan kahteenkymmeneen. Yksi taulu korvaa useita Esmi- taulu-kokoja.

Alkuperäiset painiketaulut olivat ohutta peltiä- Elkesan Jaloterästaulu kolmemillistä levyä.

Elkesan Jaloterästaulut, asiakaskohtaiset

Valmistamme asiakaskohtaisena painiketauluja vapailla mitoilla.

Yleensä seinässä oleva uppoasennuskotelo voidaan hyödyntää. Valmistamme myös uppoasennuskotelot, mikäli vanha kotelo ei ole sopiva.

Painiketaulut voidaan muotoilla asiakkaan toiveiden mukaan- esimerkiksi ympyrän muotoinen taulu on helppo toteuttaa.

Elkesan-painiketaulujen ominaisuudet

Materiaali: harjattu jaloteräs 3 mm

Kokoonpano: painiketaulun etulevy täydellisenä, nimikilpineen kaikkineen, asennusalusta vahvistimille, paikka ja linssi kameralle, asennustarvikkeet. Täydellinen ovipuhelinpainiketaulu ilman uppoasennuskotelo ja sadelippaa.

Huollettavuus: taulu aukeaa kahdella ruuvilla saranan ja nyörin varaan

Taustavalot: Valkea led-valaistus, värisävy: lämmin

Nimikyltit: vaihdetaan sisäkautta. Nimikyltti tulostetaan konttoritulostimella paperille ja leikataan tavallisilla saksilla. Myös ”Dymolla” tehty tarra sopii. Taulu avataan ja jätetään lepäämään saranan varaan. Vanha nimilappu vedetään pois ja uusi asetetaan tilalle.

Ilkivallankesto: erittäin ilkivallankestoinen, materiaali paksua jaloterästä, paksut nimikilvet.

Kosteudenkesto: kestää suoran vesisuihkun (ei painepesuria)

Kemikaalinkesto: kestää normaalin sadeveden, meri-ilmaston, suolaveden, jonkun verran yleisimpiä happoja. Cerakote-pinnoitteella varustettuna (lisävaruste) kestää töhryjä ja asetonpesua (myös nimikilvet pinnoitetaan).

Laajennettavuus ja tulevaisuusyhteensopivuus: Voidaan liittää käytännössä melkein mihin tahansa ovipuhelinjärjestelmään, myös vuosienkin päästä. Lisäksi nimikilvet ja painikkeet helposti vaihdettavissa.

Yhteensopivuus

Acet, Amplyvox, Comelit, Siedle, Esmi, Fermax jne. Tarkemmat tekniset yksityiskohdat pyynnöstä.

Lisävarusteet

Uppoasennuskotelo uudisasennuksiin. Sadelippa. Cerakote-töhrysuojapinnoite. Vaihtoehtoiset materiaalit (messinki, kupari jne).


VALINTATAULUKKO ja STANDARDIMALLIEN KUVAT liitteenä pyynnöstä.


VALINTATAULUKKO ELKESAN JALOTERÄSTAUUILLE


"Yksi taulu korvaa useita Esmi-tauluja" on peruseriaate Elkesan Jaloterästauluissa. Taulukko on järjestetty alkuperäisen painiketaulun korkeuden mukaan. Taulukosta haetaan ensin oikea korkeus, ja tarkistetaan, että se täsmää painikemäärän kanssa. Sen jälkeen valitaan Elkesan Jaloterästaulu, esim. ELP0100-015. Huomattava on, että Elkesan Jaloterästauluissa on enemmän painikkeita, kuin alkuperäisessä- kolmeen sarakkeeseen sopii suurempi määrä. Vaihtoehtoja on 1-3; vanhalle taululle voi olla kolmekin sopivaa vaihtoehtoa, joiden korkeus ja painikemäärä vaihtelevat. JOKAINEN NIISTÄ sopii vanhan taulun tilalle suoraan, ilman sovitamista. Painikkeet ja elektronikka on sovitettu pienimmän vaihtoehdon mukaan- etulevyn korkeus taas korkeimman mukaan. Näin yksi taulu korvaa monta vanhaa.


Alkuperäinen painikemäärä	vuosimalli	Esmi-lajimerkki	alkuperäinen korkeus	Vaihtoehto 1	Vaihtoehto 2	Vaihtoehto 3	Optio: sadelippa	Optio: Uppokotelo
9 painiketta	Summeri	60-luku 2-rivi ILP-6993	265	ELP0100-015			ELP0100-SL	ELP0109-UK
9 painiketta	Summeri	70-luku 2-rivi ILP-6995	265	ELP0100-015			ELP0100-SL	ELP0109-UK
6 painiketta	Puhe	60-luku 2-rivi IDSX-621123	270	ELP0100-015			ELP0100-SL	ELP0109-UK
6 painiketta	Puhe	70-luku 2-rivi IDSX-621125	270	ELP0100-015			ELP0100-SL	ELP0109-UK
5 painiketta	Puhe	60-luku 2-rivi IDSX-621103	285	ELP0100-015			ELP0100-SL	ELP0109-UK
5 painiketta	Puhe	70-luku 2-rivi IDSX-621105	285	ELP0100-015			ELP0100-SL	ELP0109-UK
11 painiketta	Summeri	60-luku 2-rivi ILP-611113	290	ELP0100-015			ELP0100-SL	ELP0109-UK
12 painiketta	Summeri	60-luku 2-rivi ILP-612123	290	ELP0100-015			ELP0100-SL	ELP0109-UK
11 painiketta	Summeri	70-luku 2-rivi ILP-611115	290	ELP0100-015			ELP0100-SL	ELP0109-UK
12 painiketta	Summeri	70-luku 2-rivi ILP-612125	290	ELP0100-015			ELP0100-SL	ELP0109-UK
8 painiketta	Puhe	60-luku 2-rivi IDSX-621163	295	ELP0100-015			ELP0100-SL	ELP0109-UK
8 painiketta	Puhe	70-luku 2-rivi IDSX-621165	295	ELP0100-015			ELP0100-SL	ELP0109-UK
7 painiketta	Puhe	60-luku 2-rivi IDSX-621143	310	ELP0100-015			ELP0100-SL	ELP0109-UK
7 painiketta	Puhe	70-luku 2-rivi IDSX-621145	310	ELP0100-015			ELP0100-SL	ELP0109-UK
10 painiketta	Puhe	60-luku 2-rivi IDSX-621203	320	ELP0100-015			ELP0100-SL	ELP0109-UK
10 painiketta	Puhe	70-luku 2-rivi IDSX-621205	320	ELP0100-015			ELP0100-SL	ELP0109-UK
9 painiketta	Puhe	60-luku 2-rivi IDSX-621183	335	ELP0100-015			ELP0100-SL	ELP0109-UK
9 painiketta	Puhe	70-luku 2-rivi IDSX-621185	335	ELP0100-015			ELP0100-SL	ELP0109-UK
7 painiketta	Puhe	60-luku 2-rivi IDSX-621143	310	ELP0101-021			ELP0101-SL	ELP0101-UK
7 painiketta	Puhe	70-luku 2-rivi IDSX-621145	310	ELP0101-021			ELP0101-SL	ELP0101-UK
13 painiketta	Summeri	60-luku 2-rivi ILP-613133	315	ELP0101-021			ELP0101-SL	ELP0101-UK
14 painiketta	Summeri	60-luku 2-rivi ILP-614143	315	ELP0101-021			ELP0101-SL	ELP0101-UK
13 painiketta	Summeri	70-luku 2-rivi ILP-613135	315	ELP0101-021			ELP0101-SL	ELP0101-UK
14 painiketta	Summeri	70-luku 2-rivi ILP-614145	315	ELP0101-021			ELP0101-SL	ELP0101-UK
10 painiketta	Puhe	60-luku 2-rivi IDSX-621203	320	ELP0101-021			ELP0101-SL	ELP0101-UK
10 painiketta	Puhe	70-luku 2-rivi IDSX-621205	320	ELP0101-021			ELP0101-SL	ELP0101-UK
9 painiketta	Puhe	60-luku 2-rivi IDSX-621183	335	ELP0101-021			ELP0101-SL	ELP0101-UK
9 painiketta	Puhe	70-luku 2-rivi IDSX-621185	335	ELP0101-021			ELP0101-SL	ELP0101-UK
15 painiketta	Summeri	60-luku 2-rivi ILP-615153	340	ELP0101-021			ELP0101-SL	ELP0101-UK
15 painiketta	Summeri	70-luku 2-rivi ILP-615155	340	ELP0101-021			ELP0101-SL	ELP0101-UK
12 painiketta	Puhe	60-luku 2-rivi IDSX-621243	345	ELP0101-021			ELP0101-SL	ELP0101-UK
12 painiketta	Puhe	70-luku 2-rivi IDSX-621245	345	ELP0101-021			ELP0101-SL	ELP0101-UK
11 painiketta	Puhe	60-luku 2-rivi IDSX-621223	360	ELP0101-021			ELP0101-SL	ELP0101-UK
11 painiketta	Puhe	70-luku 2-rivi IDSX-621225	360	ELP0101-021			ELP0101-SL	ELP0101-UK
14 painiketta	Puhe	60-luku 2-rivi IDSX-621283	370	ELP0101-021			ELP0101-SL	ELP0101-UK
14 painiketta	Puhe	70-luku 2-rivi IDSX-621285	370	ELP0101-021			ELP0101-SL	ELP0101-UK
13 painiketta	Puhe	60-luku 2-rivi IDSX-621263	385	ELP0101-021			ELP0101-SL	ELP0101-UK
13 painiketta	Puhe	70-luku 2-rivi IDSX-621265	385	ELP0101-021			ELP0101-SL	ELP0101-UK
16 painiketta	Summeri	60-luku 2-rivi ILP-616163	340	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
15 painiketta	Summeri	70-luku 2-rivi ILP-615155	340	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
16 painiketta	Summeri	70-luku 2-rivi ILP-616165	340	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
12 painiketta	Puhe	60-luku 2-rivi IDSX-621243	345	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
12 painiketta	Puhe	70-luku 2-rivi IDSX-621245	345	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
11 painiketta	Puhe	60-luku 2-rivi IDSX-621223	360	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
11 painiketta	Puhe	70-luku 2-rivi IDSX-621225	360	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
17 painiketta	Summeri	60-luku 2-rivi ILP-617173	365	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
18 painiketta	Summeri	60-luku 2-rivi ILP-618183	365	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
17 painiketta	Summeri	70-luku 2-rivi ILP-617175	365	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
18 painiketta	Summeri	70-luku 2-rivi ILP-618185	365	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
14 painiketta	Puhe	60-luku 2-rivi IDSX-621283	370	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
14 painiketta	Puhe	70-luku 2-rivi IDSX-621285	370	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
13 painiketta	Puhe	60-luku 2-rivi IDSX-621263	385	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
13 painiketta	Puhe	70-luku 2-rivi IDSX-621265	385	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
19 painiketta	Summeri	60-luku 2-rivi ILP-619193	390	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
20 painiketta	Summeri	60-luku 2-rivi ILP-620203	390	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
19 painiketta	Summeri	70-luku 2-rivi ILP-619195	390	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
20 painiketta	Summeri	70-luku 2-rivi ILP-620205	390	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
16 painiketta	Puhe	60-luku 2-rivi IDSX-621323	395	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
16 painiketta	Puhe	70-luku 2-rivi IDSX-621325	395	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
15 painiketta	Puhe	60-luku 2-rivi IDSX-621303	410	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
15 painiketta	Puhe	70-luku 2-rivi IDSX-621305	410	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
21 painiketta	Summeri	60-luku 2-rivi ILP-621213	415	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
21 painiketta	Summeri	70-luku 2-rivi ILP-621215	415	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
18 painiketta	Puhe	60-luku 2-rivi IDSX-621363	420	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
18 painiketta	Puhe	70-luku 2-rivi IDSX-621365	420	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
17 painiketta	Puhe	60-luku 2-rivi IDSX-621343	435	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK
17 painiketta	Puhe	70-luku 2-rivi IDSX-621345	435	ELP0102-024			ELP0102-SL	ELP0101-UK


2 painiketta Summeri	60-luku	2-rivi	ILP-6223	165	ELP0107-004	ELP0107-SL	ELP0107-UK
2 painiketta Summeri	70-luku	2-rivi	ILP-6225	165	ELP0107-004	ELP0107-SL	ELP0107-UK
3 painiketta Summeri	60-luku	2-rivi	ILP-6333	190	ELP0107-004	ELP0107-SL	ELP0107-UK
4 painiketta Summeri	60-luku	2-rivi	ILP-6443	190	ELP0107-004	ELP0107-SL	ELP0107-UK
3 painiketta Summeri	70-luku	2-rivi	ILP-6335	190	ELP0107-004	ELP0107-SL	ELP0107-UK
2 painiketta Puhe	60-luku	2-rivi	IDSX-62143	220	ELP0107-004	ELP0107-SL	ELP0107-UK
2 painiketta Puhe	70-luku	2-rivi	IDSX-62145	220	ELP0107-004	ELP0107-SL	ELP0107-UK
5 painiketta Summeri	60-luku	2-rivi	ILP-6553	215	ELP0108-006	ELP0108-SL	ELP0107-UK
6 painiketta Summeri	60-luku	2-rivi	ILP-6663	215	ELP0108-006	ELP0108-SL	ELP0107-UK
5 painiketta Summeri	70-luku	2-rivi	ILP-6555	215	ELP0108-006	ELP0108-SL	ELP0107-UK
6 painiketta Summeri	70-luku	2-rivi	ILP-6665	215	ELP0108-006	ELP0108-SL	ELP0107-UK
2 painiketta Puhe	60-luku	2-rivi	IDSX-62143	220	ELP0108-006	ELP0108-SL	ELP0107-UK
2 painiketta Puhe	70-luku	2-rivi	IDSX-62145	220	ELP0108-006	ELP0108-SL	ELP0107-UK
4 painiketta Puhe	60-luku	2-rivi	IDSX-62183	245	ELP0108-006	ELP0108-SL	ELP0107-UK
4 painiketta Puhe	70-luku	2-rivi	IDSX-62185	245	ELP0108-006	ELP0108-SL	ELP0107-UK
8 painiketta Summeri	60-luku	2-rivi	ILP-6883	240	ELP0109-012	ELP0109-SL	ELP0109-UK
7 painiketta Summeri	70-luku	2-rivi	ILP-6775	240	ELP0109-012	ELP0109-SL	ELP0109-UK
8 painiketta Summeri	70-luku	2-rivi	ILP-6885	240	ELP0109-012	ELP0109-SL	ELP0109-UK
10 painiketta Summeri	60-luku	2-rivi	ILP-610103	265	ELP0109-012	ELP0109-SL	ELP0109-UK
10 painiketta Summeri	70-luku	2-rivi	ILP-610105	265	ELP0109-012	ELP0109-SL	ELP0109-UK
4 painiketta Puhe	60-luku	2-rivi	IDSX-62183	245	ELP0109-012	ELP0109-SL	ELP0109-UK
4 painiketta Puhe	70-luku	2-rivi	IDSX-62185	245	ELP0109-012	ELP0109-SL	ELP0109-UK
3 painiketta Puhe	60-luku	2-rivi	IDSX-62163	260	ELP0109-012	ELP0109-SL	ELP0109-UK
3 painiketta Puhe	70-luku	2-rivi	IDSX-62165	260	ELP0109-012	ELP0109-SL	ELP0109-UK
9 painiketta Summeri	60-luku	2-rivi	ILP-6993	265	ELP0109-012	ELP0109-SL	ELP0109-UK
9 painiketta Summeri	70-luku	2-rivi	ILP-6995	265	ELP0109-012	ELP0109-SL	ELP0109-UK
6 painiketta Puhe	60-luku	2-rivi	IDSX-621123	270	ELP0109-012	ELP0109-SL	ELP0109-UK
6 painiketta Puhe	70-luku	2-rivi	IDSX-621125	270	ELP0109-012	ELP0109-SL	ELP0109-UK
10 painiketta Summeri	60-luku	1-rivi	ILP-610100	300	ELP0110-012	ELP0110-SL	ELP0110-UK
10 painiketta Summeri	70-luku	1-rivi	ILP-610104	300	ELP0110-012	ELP0110-SL	ELP0110-UK
1 painiketta Puhe	60-luku	1-rivi	IDSX-62122	300	ELP0110-012	ELP0110-SL	ELP0110-UK
2 painiketta Puhe	60-luku	1-rivi	IDSX-62142	300	ELP0110-012	ELP0110-SL	ELP0110-UK
1 painiketta Puhe	70-luku	1-rivi	IDSX-62124	300	ELP0110-012	ELP0110-SL	ELP0110-UK
2 painiketta Puhe	70-luku	1-rivi	IDSX-62144	300	ELP0110-012	ELP0110-SL	ELP0110-UK
11 painiketta Summeri	60-luku	1-rivi	ILP-611110	325	ELP0110-012	ELP0110-SL	ELP0110-UK
11 painiketta Summeri	70-luku	1-rivi	ILP-611114	325	ELP0110-012	ELP0110-SL	ELP0110-UK
3 painiketta Puhe	60-luku	1-rivi	IDSX-62162	325	ELP0110-012	ELP0110-SL	ELP0110-UK
3 painiketta Puhe	70-luku	1-rivi	IDSX-62164	325	ELP0110-012	ELP0110-SL	ELP0110-UK
12 painiketta Summeri	60-luku	1-rivi	ILP-612120	350	ELP0110-012	ELP0110-SL	ELP0110-UK
12 painiketta Summeri	70-luku	1-rivi	ILP-612124	350	ELP0110-012	ELP0110-SL	ELP0110-UK
4 painiketta Puhe	60-luku	1-rivi	IDSX-62182	350	ELP0110-012	ELP0110-SL	ELP0110-UK
4 painiketta Puhe	70-luku	1-rivi	IDSX-62184	350	ELP0110-012	ELP0110-SL	ELP0110-UK
5 painiketta Puhe	60-luku	1-rivi	IDSX-621102	375	ELP0110-012	ELP0110-SL	ELP0110-UK
5 painiketta Puhe	70-luku	1-rivi	IDSX-621104	375	ELP0110-012	ELP0110-SL	ELP0110-UK





<p>Piirustuksen sisältö/ Description OVIPUHELINPAINIKETAULU ELKESAN JALOTERÄS Push button panel Elkesan Stainless Steel</p> <p>15 painiketta</p> <p>3 saraketta á 5 painiketta</p> <p>Leveys/width: 300 mm Korkeus/height: 404,5 mm Tekniikan korkeus taulun sisällä/inside height: 198 mm Alaylitys eli etäisyys seinässä olevan uppoasennuskotelon alareunasta taulun alareunaan/Flush mount box bottom edge to panel bottom edge : 69,5 mm</p> <p>Korvaa laajan repertuaarin Esmi-ovipuhelin- ja summeritauluja suoraan olemassaolevaan uppokoteloon. Saatavilla myös sadelippa sekä uppoasennuskotelo UUDISASENNUKSIIN. The Esmi-doorphone/buzzerpanel can be direct-replaced with this product. Rain shield and flush mount box for new installations available.</p>	<p>Materiaali/ Material Jaloteräs, pintakäsittely harjaus. High grade stainless steel, brushed.</p> <p>Materiaalipaksuus/material 3 mm.</p> <p>Mittakaava: 1:1 (paperikoko A0)</p>	 <p>Elkesan Oy Palojärven Metsätie 100 02880 Veikkola 040 545 7799 f. 010 2961151 myynti@elkesan.fi</p> <p>Piirustusnumero ja versio/ Drawing nr and version D100000201E</p>				
<p>Tuotekoodi Product code ELP0100-015</p>	<p>Päivämäärä/Date Luotu: 2.5.2008</p>	<p>Suunnittelija Design by Jukka Kähkönen</p>	<p>Hyväksyjä Appr. By</p>	<p>Ohjelma/orig. Editor</p>	<p>Tiedostonnimi File name</p>	<p>Sivu Page 1/1</p>





<p>Piirustuksen sisältö/ Description OVIPUHELINPAINIKETAULU ELKESAN JALOTERÄS Push button panel Elkesan Stainless Steel</p> <p>21 painiketta</p> <p>3 saraketta á 7 painiketta</p> <p>Leveys/width: 300 mm Korkeus/height: 454,5 mm Tekniikan korkeus taulun sisällä/inside height: 244 mm Alaylitys eli etäisyys seinässä olevan uppoasennuskotelon alareunasta taulun alareunaan/Flush mount box bottom edge to panel bottom edge : 69,5 mm</p> <p>Korvaa laajan repertuaarin Esmi-ovipuhelin- ja summeritauluja suoraan olemassaolevaan uppokoteloon. Saatavilla myös sadelippa sekä uppoasennuskotelo UUDISASENNUKSIIN. The Esmi-doorphone/buzzerpanel can be direct-replaced with this product. Rain shield and flush mount box for new installations available.</p>	<p>Materiaali/ Material Jaloteräs, pintakäsittely harjaus. High grade stainless steel, brushed.</p> <p>Materiaalipaksuus/material 3 mm.</p> <p>Mittakaava: 1:1 (paperikoko A0)</p>	 <p>Elkesan Oy Palojärven Metsätie 100 02880 Veikkola 040 545 7799 f. 010 2961151 myynti@elkesan.fi</p> <p>Piirustusnumero ja versio/ Drawing nr and version D100000202E</p>				
<p>Tuotekoodi Product code ELP0101-021</p>	<p>Päivämäärä/Date Luotu: 2.5.2008</p>	<p>Suunnittelija Design by Jukka Kähkönen</p>	<p>Hyväksyjä Appr. By</p>	<p>Ohjelma/orig. Editor</p>	<p>Tiedostonnimi File name</p>	<p>Sivu Page 1/1</p>





<p>Piirustuksen sisältö/ Description OVIPUHELINPAINIKETAULU ELKESAN JALOTERÄS Push button panel Elkesan Stainless Steel</p> <p>24 painiketta</p> <p>3 saraketta á 8 painiketta</p> <p>Leveys/width: 300 mm Korkeus/height: 504,5 Tekniikan korkeus taulun sisällä/inside height: 267 mm Alaylitys eli etäisyys seinässä olevan uppoasennuskotelon alareunasta taulun alareunaan/Flush mount box bottom edge to panel bottom edge : 69,5 mm</p> <p>Korvaa laajan repertuaarin Esmi-ovipuhelin- ja summeritauluja suoraan olemassaolevaan uppokoteloon. Saatavilla myös sadelippa sekä uppoasennuskotelo UUDISASENNUKSIIN. The Esmi-doorphone/buzzerpanel can be direct-replaced with this product. Rain shield and flush mount box for new installations available.</p>	<p>Materiaali/ Material Jaloteräs, pintakäsittely harjaus. High grade stainless steel, brushed.</p> <p>Materiaalipaksuus/material 3 mm.</p> <p>Mittakaava: 1:1 (paperikoko A0)</p>	 <p>Elkesan Oy Palojärven Metsätie 100 02880 Veikkola 040 545 7799 f. 010 2961151 myynti@elkesan.fi</p> <p>Piirustusnumero ja versio/ Drawing nr and version D100000203E</p>				
<p>Tuotekoodi Product code ELP0102-024</p>	<p>Päivämäärä/Date Luotu: 2.5.2008</p>	<p>Suunnittelija Design by Jukka Kähkönen</p>	<p>Hyväksyjä Appr. By</p>	<p>Ohjelma/orig. Editor</p>	<p>Tiedoston nimi File name</p>	<p>Sivu Page 1/1</p>





<p>Piirustuksen sisältö/ Description OVIPUHELINPAINIKETAULU ELKESAN JALOTERÄS Push button panel Elkesan Stainless Steel</p> <p>24 painiketta</p> <p>3 saraketta á 8 painiketta</p> <p>Leveys/width: 300 mm Korkeus/height: 614,5 mm Tekniikan korkeus taulun sisällä/inside height: 267 mm Alaylitys eli etäisyys seinässä olevan uppoasennuskotelon alareunasta taulun alareunaan/Flush mount box bottom edge to panel bottom edge : 69,5 mm</p> <p>Korvaa laajan repertuaarin Esmi-ovipuhelin- ja summeritauluja suoraan olemassaolevaan uppokoteloon. Saatavilla myös sadelippa sekä uppoasennuskotelo UUDISASENNUKSIIN. The Esmi-doorphone/buzzerpanel can be direct-replaced with this product. Rain shield and flush mount box for new installations available.</p>	<p>Materiaali/ Material Jaloteräs, pintakäsittely harjaus. High grade stainless steel, brushed.</p> <p>Materiaalipaksuus/material 3 mm.</p> <p>Mittakaava: 1:1 (paperikoko A0)</p>	 <p>Www.elkesan.fi</p> <p>Elkesan Oy Palojärven Metsätie 100 02880 Veikkola 040 545 7799 f. 010 2961151 myynti@elkesan.fi</p> <p>Piirustusnumero ja versio/ Drawing nr and version D100000204E</p>				
<p>Tuotekoodi Product code ELP0103-024</p>	<p>Päivämäärä/Date Luotu: 2.5.2008</p>	<p>Suunnittelija Design by Jukka Kähkönen</p>	<p>Hyväksyjä Appr. By</p>	<p>Ohjelma/orig. Editor</p>	<p>Tiedostonnimi File name</p>	<p>Sivu Page 1/1</p>





<p>Piirustuksen sisältö/ Description OVIPUHELINPAINIKETAULU ELKESAN JALOTERÄS Push button panel Elkesan Stainless Steel</p> <p>36 painiketta</p> <p>3 saraketta á 12 painiketta</p> <p>Leveys/width: 300 mm Korkeus/height: 614,5 mm Tekniikan korkeus taulun sisällä/inside height: 359 mm Alaylitys eli etäisyys seinässä olevan uppoasennuskotelon alareunasta taulun alareunaan/Flush mount box bottom edge to panel bottom edge : 69,5 mm</p> <p>Korvaa laajan repertuaarin Esmi-ovipuhelin- ja summeritauluja suoraan olemassaolevaan uppokoteloon. Saatavilla myös sadelippa sekä uppoasennuskotelo UUDISASENNUKSIIN. The Esmi-doorphone/buzzerpanel can be direct-replaced with this product. Rain shield and flush mount box for new installations available.</p>	<p>Materiaali/ Material Jaloteräs, pintakäsittely harjaus. High grade stainless steel, brushed.</p> <p>Materiaalipaksuus/material 3 mm.</p> <p>Mittakaava: 1:1 (paperikoko A0)</p>	 <p>Elkesan Oy Palojärven Metsätie 100 02880 Veikkola 040 545 7799 f. 010 2961151 myynti@elkesan.fi</p> <p>Piirustusnumero ja versio/ Drawing nr and version D100000205E</p>				
<p>Tuotekoodi Product code ELP0103-036</p>	<p>Päivämäärä/Date Luotu: 2.5.2008</p>	<p>Suunnittelija Design by Jukka Kähkönen</p>	<p>Hyväksyjä Appr. By</p>	<p>Ohjelma/orig. Editor</p>	<p>Tiedostonnimi File name</p>	<p>Sivu Page 1/1</p>





<p>Piirustuksen sisältö/ Description OVIPUHELINPAINIKETAULU ELKESAN JALOTERÄS Push button panel Elkesan Stainless Steel</p> <p>36 painiketta</p> <p>3 saraketta á 12 painiketta</p> <p>Leveys/width: 300 mm Korkeus/height: 689,5 mm Tekniikan korkeus taulun sisällä/inside height: 359 mm Alaylitys eli etäisyys seinässä olevan uppoasennuskotelon alareunasta taulun alareunaan/Flush mount box bottom edge to panel bottom edge : 69,5 mm</p> <p>Korvaa laajan repertuaarin Esmi-ovipuhelin- ja summeritauluja suoraan olemassaolevaan uppokoteloon. Saatavilla myös sadelippa sekä uppoasennuskotelo UUDISASENNUKSIIN. The Esmi-doorphone/buzzerpanel can be direct-replaced with this product. Rain shield and flush mount box for new installations available.</p>	<p>Materiaali/ Material Jaloteräs, pintakäsittely harjaus. High grade stainless steel, brushed.</p> <p>Materiaalipaksuus/material 3 mm.</p> <p>Mittakaava: 1:1 (paperikoko A0)</p>	 <p>Www.elkesan.fi</p> <p>Elkesan Oy Palojärven Metsätie 100 02880 Veikkola 040 545 7799 f. 010 2961151 myynti@elkesan.fi</p> <p>Piirustusnumero ja versio/ Drawing nr and version D100000206E</p>				
<p>Tuotekoodi Product code ELP0104-036</p>	<p>Päivämäärä/Date Luotu: 2.5.2008</p>	<p>Suunnittelija Design by Jukka Kähkönen</p>	<p>Hyväksyjä Appr. By</p>	<p>Ohjelma/orig. Editor</p>	<p>Tiedostonnimi File name</p>	<p>Sivu Page 1/1</p>





<p>Piirustuksen sisältö/ Description OVIPUHELINPAINIKETAULU ELKESAN JALOTERÄS Push button panel Elkesan Stainless Steel</p> <p>48 painiketta</p> <p>3 saraketta á 16 painiketta</p> <p>Leveys/width: 300 mm Korkeus/height: 689,5 mm Tekniikan korkeus taulun sisällä/inside height: 451 mm Alaylitys eli etäisyys seinässä olevan uppoasennuskotelon alareunasta taulun alareunaan/Flush mount box bottom edge to panel bottom edge : 69,5 mm</p> <p>Korvaa laajan repertuaarin Esmi-ovipuhelin- ja summeritauluja suoraan olemassaolevaan uppokoteloon. Saatavilla myös sadelippa sekä uppoasennuskotelo UUDISASENNUKSIIN. The Esmi-doorphone/buzzerpanel can be direct-replaced with this product. Rain shield and flush mount box for new installations available.</p>	<p>Materiaali/ Material Jaloteräs, pintakäsittely harjaus. High grade stainless steel, brushed.</p> <p>Materiaalipaksuus/material 3 mm.</p> <p>Mittakaava: 1:1 (paperikoko A0)</p>	 <p>Www.elkesan.fi</p> <p>Elkesan Oy Palojärven Metsätie 100 02880 Veikkola 040 545 7799 f. 010 2961151 myynti@elkesan.fi</p> <p>Piirustusnumero ja versio/ Drawing nr and version D100000207E</p>				
<p>Tuotekoodi Product code ELP0104-048</p>	<p>Päivämäärä/Date Luotu: 2.5.2008</p>	<p>Suunnittelija Design by Jukka Kähkönen</p>	<p>Hyväksyjä Appr. By</p>	<p>Ohjelma/orig. Editor</p>	<p>Tiedostonnimi File name</p>	<p>Sivu Page 1/1</p>





<p>Piirustuksen sisältö/ Description OVIPUHELINPAINIKETAULU ELKESAN JALOTERÄS Push button panel Elkesan Stainless Steel</p> <p>36 painiketta</p> <p>3 saraketta á 12 painiketta</p> <p>Leveys/width: 300 mm Korkeus/height: 764,5 mm Tekniikan korkeus taulun sisällä/inside height: 359 mm Alaylitys eli etäisyys seinässä olevan uppoasennuskotelon alareunasta taulun alareunaan/Flush mount box bottom edge to panel bottom edge : 69,5 mm</p> <p>Korvaa laajan repertuaarin Esmi-ovipuhelin- ja summeritauluja suoraan olemassaolevaan uppokoteloon. Saatavilla myös sadelippa sekä uppoasennuskotelo UUDISASENNUKSIIN. The Esmi-doorphone/buzzerpanel can be direct-replaced with this product. Rain shield and flush mount box for new installations available.</p>	<p>Materiaali/ Material Jaloteräs, pintakäsittely harjaus. High grade stainless steel, brushed.</p> <p>Materiaalipaksuus/material 3 mm.</p> <p>Mittakaava: 1:1 (paperikoko A0)</p>	 <p>Www.elkesan.fi</p> <p>Elkesan Oy Palojärven Metsätie 100 02880 Veikkola 040 545 7799 f. 010 2961151 myynti@elkesan.fi</p> <p>Piirustusnumero ja versio/ Drawing nr and version D100000208E</p>				
<p>Tuotekoodi Product code ELP0105-036</p>	<p>Päivämäärä/Date Luotu: 2.5.2008</p>	<p>Suunnittelija Design by Jukka Kähkönen</p>	<p>Hyväksyjä Appr. By</p>	<p>Ohjelma/orig. Editor</p>	<p>Tiedostonnimi File name</p>	<p>Sivu Page 1/1</p>





<p>Piirustuksen sisältö/ Description OVIPUHELINPAINIKETAULU ELKESAN JALOTERÄS Push button panel Elkesan Stainless Steel</p> <p>45 painiketta</p> <p>3 saraketta á 15 painiketta</p> <p>Leveys/width: 300 mm Korkeus/height: 764,5 mm Tekniikan korkeus taulun sisällä/inside height: 428 mm Alaylitys eli etäisyys seinässä olevan uppoasennuskotelon alareunasta taulun alareunaan/Flush mount box bottom edge to panel bottom edge : 69,5 mm</p> <p>Korvaa laajan repertuaarin Esmi-ovipuhelin- ja summeritauluja suoraan olemassaolevaan uppokoteloon. Saatavilla myös sadelippa sekä uppoasennuskotelo UUDISASENNUKSIIN. The Esmi-doorphone/buzzerpanel can be direct-replaced with this product. Rain shield and flush mount box for new installations available.</p>	<p>Materiaali/ Material Jaloteräs, pintakäsittely harjaus. High grade stainless steel, brushed.</p> <p>Materiaalipaksuus/material 3 mm.</p> <p>Mittakaava: 1:1 (paperikoko A0)</p>	 <p>Elkesan Oy Palojärven Metsätie 100 02880 Veikkola 040 545 7799 f. 010 2961151 myynti@elkesan.fi</p> <p>Piirustusnumero ja versio/ Drawing nr and version D100000209E</p>				
<p>Tuotekoodi Product code ELP0105-045</p>	<p>Päivämäärä/Date Luotu: 2.5.2008</p>	<p>Suunnittelija Design by Jukka Kähkönen</p>	<p>Hyväksyjä Appr. By</p>	<p>Ohjelma/orig. Editor</p>	<p>Tiedostonnimi File name</p>	<p>Sivu Page 1/1</p>





<p>Piirustuksen sisältö/ Description OVIPUHELINPAINIKETAULU ELKESAN JALOTERÄS Push button panel Elkesan Stainless Steel</p> <p>57 painiketta</p> <p>3 saraketta á 19 painiketta</p> <p>Leveys/width: 300 mm Korkeus/height: 764,5 mm Tekniikan korkeus taulun sisällä/inside height: 520 mm Alaylitys eli etäisyys seinässä olevan uppoasennuskotelon alareunasta taulun alareunaan/Flush mount box bottom edge to panel bottom edge : 69,5 mm</p> <p>Korvaa laajan repertuaarin Esmi-ovipuhelin- ja summeritauluja suoraan olemassaolevaan uppokoteloon. Saatavilla myös sadelippa sekä uppoasennuskotelo UUDISASENNUKSIIN. The Esmi-doorphone/buzzerpanel can be direct-replaced with this product. Rain shield and flush mount box for new installations available.</p>	<p>Materiaali/ Material Jaloteräs, pintakäsittely harjaus. High grade stainless steel, brushed.</p> <p>Materiaalipaksuus/material 3 mm.</p> <p>Mittakaava: 1:1 (paperikoko A0)</p>	 <p>Elkesan Oy Palojärven Metsätie 100 02880 Veikkola 040 545 7799 f. 010 2961151 myynti@elkesan.fi</p> <p>Piirustusnumero ja versio/ Drawing nr and version D100000210E</p>				
<p>Tuotekoodi Product code ELP0105-057</p>	<p>Päivämäärä/Date Luotu: 2.5.2008</p>	<p>Suunnittelija Design by Jukka Kähkönen</p>	<p>Hyväksyjä Appr. By</p>	<p>Ohjelma/orig. Editor</p>	<p>Tiedoston nimi File name</p>	<p>Sivu Page 1/1</p>





<p>Piirustuksen sisältö/ Description OVIPUHELINPAINIKETAULU ELKESAN JALOTERÄS Push button panel Elkesan Stainless Steel</p> <p>45 painiketta</p> <p>3 saraketta á 15 painiketta</p> <p>Leveys/width: 300 mm Korkeus/height: 904,5 Tekniikan korkeus taulun sisällä/inside height: 428 mm Alaylitys eli etäisyys seinässä olevan uppoasennuskotelon alareunasta taulun alareunaan/Flush mount box bottom edge to panel bottom edge : 69,5 mm</p> <p>Korvaa laajan repertuaarin Esmi-ovipuhelin- ja summeritauluja suoraan olemassaolevaan uppokoteloon. Saatavilla myös sadelippa sekä uppoasennuskotelo UUDISASENNUKSIIN. The Esmi-doorphone/buzzerpanel can be direct-replaced with this product. Rain shield and flush mount box for new installations available.</p>	<p>Materiaali/ Material Jaloteräs, pintakäsittely harjaus. High grade stainless steel, brushed.</p> <p>Materiaalipaksuus/material 3 mm.</p> <p>Mittakaava: 1:1 (paperikoko A0)</p>	 <p>Www.elkesan.fi</p> <p>Elkesan Oy Palojärven Metsätie 100 02880 Veikkola 040 545 7799 f. 010 2961151 myynti@elkesan.fi</p> <p>Piirustusnumero ja versio/ Drawing nr and version D100000211E</p>				
<p>Tuotekoodi Product code ELP0106-045</p>	<p>Päivämäärä/Date Luotu: 2.5.2008</p>	<p>Suunnittelija Design by Jukka Kähkönen</p>	<p>Hyväksyjä Appr. By</p>	<p>Ohjelma/orig. Editor</p>	<p>Tiedostonnimi File name</p>	<p>Sivu Page 1/1</p>





<p>Piirustuksen sisältö/ Description OVIPUHELINPAINIKETAULU ELKESAN JALOTERÄS Push button panel Elkesan Stainless Steel</p> <p>57 painiketta</p> <p>3 saraketta á 19 painiketta</p> <p>Leveys/width: 300 mm Korkeus/height: 904,5 Tekniikan korkeus taulun sisällä/inside height: 520 mm Alaylitys eli etäisyys seinässä olevan uppoasennuskotelon alareunasta taulun alareunaan/Flush mount box bottom edge to panel bottom edge : 69,5 mm</p> <p>Korvaa laajan repertuaarin Esmi-ovipuhelin- ja summeritauluja suoraan olemassaolevaan uppokoteloon. Saatavilla myös sadelippa sekä uppoasennuskotelo UUDISASENNUKSIIN. The Esmi-doorphone/buzzerpanel can be direct-replaced with this product. Rain shield and flush mount box for new installations available.</p>	<p>Materiaali/ Material Jaloteräs, pintakäsittely harjaus. High grade stainless steel, brushed.</p> <p>Materiaalipaksuus/material 3 mm.</p> <p>Mittakaava: 1:1 (paperikoko A0)</p>	 <p>Elkesan Oy Palojärven Metsätie 100 02880 Veikkola 040 545 7799 f. 010 2961151 myynti@elkesan.fi</p> <p>Piirustusnumero ja versio/ Drawing nr and version D100000212E</p>				
<p>Tuotekoodi Product code ELP0106-057</p>	<p>Päivämäärä/Date Luotu: 2.5.2008</p>	<p>Suunnittelija Design by Jukka Kähkönen</p>	<p>Hyväksyjä Appr. By</p>	<p>Ohjelma/orig. Editor</p>	<p>Tiedostonnimi File name</p>	<p>Sivu Page 1/1</p>




<p>Piirustuksen sisältö/ Description OVIPUHELINPAINIKETAULU ELKESAN JALOTERÄS Push button panel Elkesan Stainless Steel</p> <p>4 painiketta</p> <p>4 painiketta 1 rivissä</p> <p>Leveys/width: 300 mm Korkeus/height: 289,5 mm Tekniikan korkeus taulun sisällä/inside height: 100 mm Alaylitys eli etäisyys seinässä olevan uppoasennuskotelon alareunasta taulun alareunaan/Flush mount box bottom edge to panel bottom edge : 69,5 mm</p> <p>Korvaa laajan repertuaarin Esmi-ovipuhelin- ja summeritauluja suoraan olemassaolevaan uppokoteloon. Saatavilla myös sadelippa sekä uppoasennuskotelo UUDISASENNUKSIIN. The Esmi-doorphone/buzzerpanel can be direct-replaced with this product. Rain shield and flush mount box for new installations available.</p>	<p>Materiaali/ Material Jaloteräs, pintakäsittely harjaus. High grade stainless steel, brushed.</p> <p>Materiaalipaksuus/material 3 mm.</p> <p>Mittakaava: 1:1 (paperikoko A0)</p>	<p> elkesan Www.elkesan.fi</p> <p>Elkesan Oy Palojärven Metsätie 100 02880 Veikkola 040 545 7799 f. 010 2961151 myynti@elkesan.fi</p> <p>Piirustusnumero ja versio/ Drawing nr and version D100000280E</p>				
<p>Tuotekoodi Product code ELP0107-004</p>	<p>Päivämäärä/Date Luotu: 2.5.2008</p>	<p>Suunnittelija Design by Jukka Kähkönen</p>	<p>Hyväksyjä Appr. By</p>	<p>Ohjelma/orig. Editor</p>	<p>Tiedostonnimi File name</p>	<p>Sivu Page 1/1</p>



<p>Piirustuksen sisältö/ Description OVIPUHELINPAINIKETAULU ELKESAN JALOTERÄS Push button panel Elkesan Stainless Steel</p> <p>6 painiketta</p> <p>3 saraketta á 2 painiketta</p> <p>Leveys/width: 300 mm Korkeus/height: 314,5 mm Tekniikan korkeus taulun sisällä/inside height: 129 mm Alaylitys eli etäisyys seinässä olevan uppoasennuskotelon alareunasta taulun alareunaan/Flush mount box bottom edge to panel bottom edge : 69,5 mm</p> <p>Korvaa laajan repertuaarin Esmi-ovipuhelin- ja summeritauluja suoraan olemassaolevaan uppokoteloon. Saatavilla myös sadelippa sekä uppoasennuskotelo UUDISASENNUKSIIN. The Esmi-doorphone/buzzerpanel can be direct-replaced with this product. Rain shield and flush mount box for new installations available.</p>	<p>Materiaali/ Material Jaloteräs, pintakäsittely harjaus. High grade stainless steel, brushed.</p> <p>Materiaalipaksuus/material 3 mm.</p> <p>Mittakaava: 1:1 (paperikoko A0)</p>	 <p>Elkesan Oy Palojärven Metsätie 100 02880 Veikkola 040 545 7799 f. 010 2961151 myynti@elkesan.fi</p> <p>Piirustusnumero ja versio/ Drawing nr and version D100000281E</p>				
<p>Tuotekoodi Product code ELP0108-006</p>	<p>Päivämäärä/Date Luotu: 2.5.2008</p>	<p>Suunnittelija Design by Jukka Kähkönen</p>	<p>Hyväksyjä Appr. By</p>	<p>Ohjelma/orig. Editor</p>	<p>Tiedostonnimi File name</p>	<p>Sivu Page 1/1</p>



<p>Piirustuksen sisältö/ Description OVIPUHELINPAINIKETAULU ELKESAN JALOTERÄS Push button panel Elkesan Stainless Steel</p> <p>12 painiketta</p> <p>3 saraketta á 4 painiketta</p> <p>Leveys/width: 300 mm Korkeus/height: 339,5 mm Tekniikan korkeus taulun sisällä/inside height: 175 mm Alaylitys eli etäisyys seinässä olevan uppoasennuskotelon alareunasta taulun alareunaan/Flush mount box bottom edge to panel bottom edge : 69,5 mm</p> <p>Korvaa laajan repertuaarin Esmi-ovipuhelin- ja summeritauluja suoraan olemassaolevaan uppokoteloon. Saatavilla myös sadelippa sekä uppoasennuskotelo UUDISASENNUKSIIN. The Esmi-doorphone/buzzerpanel can be direct-replaced with this product. Rain shield and flush mount box for new installations available.</p>	<p>Materiaali/ Material Jaloteräs, pintakäsittely harjaus. High grade stainless steel, brushed.</p> <p>Materiaalipaksuus/material 3 mm.</p> <p>Mittakaava: 1:1 (paperikoko A0)</p>	 <p>Www.elkesan.fi</p> <p>Elkesan Oy Palojärven Metsätie 100 02880 Veikkola 040 545 7799 f. 010 2961151 myynti@elkesan.fi</p> <p>Piirustusnumero ja versio/ Drawing nr and version D100000282E</p>				
<p>Tuotekoodi Product code ELP0109-012</p>	<p>Päivämäärä/Date Luotu: 2.5.2008</p>	<p>Suunnittelija Design by Jukka Kähkönen</p>	<p>Hyväksyjä Appr. By</p>	<p>Ohjelma/orig. Editor</p>	<p>Tiedoston nimi File name</p>	<p>Sivu Page 1/1</p>